

CABLE DE PESCA



Somos VINCO

Especializados en el suministro de cable de acero, fleje y alambre, contamos con presencia internacional y desarrollamos soluciones adaptadas a cada sector y aplicación, apoyándonos en un equipo técnico especializado y una clara orientación al cliente.

Cable de acero para pesca y marítimo

Suministramos una gama de cables de acero diseñados para el sector pesquero y marítimo, adaptados tanto a los diferentes artes de pesca, como variedad de usos en el mar. Nuestro catálogo incluye diferentes construcciones y configuraciones tanto con alma de fibra, como con alma de acero, permitiendo ajustarse a distintos niveles de carga, flexibilidad y exigencia operativa.

Trabajamos con soluciones orientadas a ofrecer un comportamiento fiable en condiciones de trabajo intensivas, con disponibilidad de diferentes diámetros y acabados bajo consulta.

Nos gusta lo que hacemos.
Y por eso lo hacemos bien.




CABLE DE PESCA 6x19S

Cable de seis cordones en disposición "Seale" con 19 alambres por cordón. Alma textil de fibra sintética.

Definición 6x19S-SFC

- Cables flexibles de alambres redondos no compactados.
- El alma textil le aporta una mayor flexibilidad.
- Cables preformados para favorecer la manipulación.
- Cables utilizados en barcos de arrastre, de fondo y de tipo camareros.
- También utilizados en barcos de pesca de cerco medianos.



Diámetro (mm)	Carga de rotura mínima kN		Peso (Kg/100mt)
	1570 (N/mm²)	1770 (N/mm²)	
16	133	150	92
17	150	169	103
18	168	189	116
19	187	211	129
20	207	234	144
21	228	258	158
22	251	283	174
24	298	336	207
26	350	395	243
28	406	458	280
30	466	526	322

* Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.

Cable de seis cordones en disposición "Seale" con 19 alambres por cordón. Alma metálica.

Definición 6x19S-IWRC

- Cables flexibles de alambres redondos no compactados.
- El alma metálica permite elevar la carga de rotura del cable.
- Cables preformados para favorecer la manipulación.
- Utilizados en barcos de arrastre, de fondo y de tipo camareros.
- También utilizados en barcos de pesca de cerco medianos.

Diámetro (mm)	Carga de rotura mínima kN		Peso (Kg/100mt)
	1570 (N/mm²)	1770 (N/mm²)	
16	143	161	102
17	162	182	115
18	181	204	129
19	202	227	144
20	224	252	160
21	246	278	176
22	271	305	193
24	322	363	230
26	378	426	270
28	438	494	313
30	503	567	360


* Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.

CABLE DE PESCA 6xK19S

Cable de seis cordones en disposición "Seale" con 19 alambres compactados por cordón. Alma textil de fibra sintética.

Definición 6xK19S-SFC

- Cables flexibles de cordones compactados aumentando la resistencia a la abrasión y desgaste así como la carga de rotura en relación con cable de cordones sin compactar.
- Preformados para favorecer la manipulación.
- Utilizados en barcos de arrastre, de fondo y de tipo camaroneros.
- También utilizados en barcos de pesca de cerco medianos.



Diámetro (mm)	Carga de rotura mínima kN		Peso (Kg/100mt)
	1570 (N/mm ²)	1770 (N/mm ²)	
16	148	166	101
17	167	188	115
18	187	211	128
19	208	235	143
20	231	260	159
21	254	287	175
22	279	315	192
24	332	374	229
26	390	439	268
28	452	510	312
30	519	585	358

* Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.

Cable de seis cordones en disposición "Seale" con 19 alambres compactados por cordón. Alma metálica.

Definición 6xK19S-IWRC

- Cables flexibles de cordones compactados aumentando la resistencia a la abrasión y desgaste así como la carga de rotura del cable en relación con cordones sin compactar.
- Preformados para favorecer la manipulación.
- Utilizados en barcos de arrastre, de fondo y de tipo camaroneros.
- También utilizados en barcos de pesca de cerco medianos.

Diámetro (mm)	Carga de rotura mínima kN		Peso (Kg/100mt)
	1570 (N/mm ²)	1770 (N/mm ²)	
16	159	180	114
17	180	203	129
18	202	227	145
19	225	253	162
20	249	280	179
21	274	309	198
22	301	339	217
24	358	404	258
26	420	474	303
28	488	550	351
30	560	631	403


* Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.

CABLE DE PESCA 6xK26WS

Cable de seis cordones en disposición "Warrington-Seale" con 26 alambres compactados. Alma textil de fibra sintética.

Definición 6xK26WS-SFC

- El compactado de los cordones exteriores le aporta una superior resistencia a la abrasión y una mayor carga de rotura con respecto a cable de cordones sin compactar.
- Cables preformados para favorecer la manipulación.
- Utilizados tanto en pesca de cerco como en pesca de arrastre, son cables flexibles.



Diámetro (mm)	Carga de rotura mínima kN		Peso (Kg/100mt)
	1570 (N/mm ²)	1770 (N/mm ²)	
20	236	266	157
21	260	294	173
22	286	322	190
24	340	384	227
26	399	450	266
28	463	522	308
32	605	682	403
36	765	863	510

* Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.

Cable de seis cordones en disposición "Warrington-Seale" con 26 alambres compactados. Alma metálica.

Definición 6xK26WS-IWRC

- El compactado de los cordones exteriores le aporta una superior resistencia a la abrasión y una mayor resistencia de tracción con respecto al cable sin cordones compactados.
- El alma metálica le dota, también, de una mayor carga de rotura, así como una menor elongación del cable.
- Cables preformados para favorecer la manipulación.
- Utilizados tanto en pesca de cerco como en pesca de arrastre, son cables flexibles.

Diámetro (mm)	Carga de rotura mínima kN		Peso (Kg/100mt)
	1570 (N/mm ²)	1770 (N/mm ²)	
20	255	287	176
21	281	317	194
22	308	348	213
24	367	414	253
26	431	486	297
28	500	563	345
30	573	647	396
36	826	931	570

* Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.



Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU
(Bizkaia) - ESPAÑA
Tel.: +34 944 123 399
info@vinco.es

Av. Cameros, 68
E- 26160 AGONCILLO
(La Rioja) - ESPAÑA
Tel.: +34 944 123 399
info@vinco.es

Marconi, 13 - Pol. Sesrovires
E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRES
(Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: +34 937 713 666
info@vinco.es