



ENREJADOS

Sistemas de cerramientos
y decoración de jardín

SECURE



ENREJADOS TRIPLE TORSIÓN	
Galvanizado, plastificado.	4
ENREJADOS ELECTROSOLDADOS	
Galvanizado, inoxidable	5
ENREJADOS PLASTIFICADOS	
Soldado plastificado, ligero, fuerte.	6
ENREJADOS ANUDADOS	
Gama estándar, gama forestal.	7
ENREJADOS SIMPLE TORSIÓN	
Para cerramientos residenciales y deportivos, galvanizado, plastificado, alambre tensión, seto artificial.	8
ALAMBRES	
Acero dulce, acero galvanizado duro.	9
ALAMBRES ESPECIALES TUTORES	
"Zinc-Aluminio" reforzado duro, acero inoxidable AISI 302 duro, alambres acero inoxidable AISI 304/316.	10
CERRAMIENTOS Y PANELES	
Panel con barrotes, enmarcado, "arco", perfil "rombo."	11
POSTES PARA CERRAMIENTOS	
Poste panel plegado, serie cremallera, tornapuntas, accesorios de instalación, poste "tradicional" tubo redondo, cálculo accesorios.	12
PUERTAS	
Puertas giratorias de mallazo soldado, con panel plegado, barrotadas, puertas correderas.	16

ENREJADOS	
Agrícolas, ganaderos, cinegéticos, bricolaje y gaviones.	18
CERRAMIENTOS	
Decorativos, residenciales, decoración de jardín, bricolaje y accesorios.	23
SISTEMAS DE CERRAMIENTOS A BASE DE PANELES	
Bekafor, Nylofor y Decofofor.	28
SISTEMA DE CERRAMIENTOS RESIDENCIALES	
Zenturo.	31
SISTEMA DE CERRAMIENTOS ESPECIALES PISCINAS	
Bekazur.	32
GAMA DE POSTES Y ACCESORIOS	
Para cerramientos residenciales e industriales: Bekaclick, Nylofor, Bekasport, Ballstops, Bekafix.	33
SISTEMAS DE CERRAMIENTO SEGURIDAD	
Securifor, concertina Razor.	36
PUERTAS	
Giratorias plastificadas: Fortinet, Nylofor, Robusta, Zenturo, Decofofor. Puertas correderas: Robusta, Bekamatic.	38
GAMA DE COLORES	
En sistemas de cerramientos y paneles.	41
CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO	
	42



ENREJADOS AGRÍCOLAS Y BRICOLAJE

ENREJADO TRIPLE TORSIÓN GALVANIZADO



Medidas	H-cm.	L-mts.	Peso	€/Rollo
13 x 0,60 mm.	100	50	18,5	38,97
13 x 0,70 mm.	60	50	15,2	29,66
	80	50	20,3	39,58
	100	50	25,4	49,49
	150	50	38,0	74,23
	200	50	50,8	98,96
16 x 0,60 mm.	100	50	16,2	37,49
16 x 0,70 mm.	60	50	13,2	27,31
	80	50	17,6	36,36
	100	50	22,0	45,47
20 x 0,60 mm.	100	50	13,4	30,51
20 x 0,70 mm.	60	50	11,2	22,08
	80	50	14,9	29,49
	100	50	18,6	36,83
	150	50	27,9	55,22
	200	50	37,2	73,66
25 x 0,70 mm.	60	50	9,0	19,48
	80	50	12,0	25,99
	100	50	15,0	32,47
	150	50	22,5	48,71
25 x 0,80 mm.	100	50	19,3	36,95
	150	50	29,0	55,39
	200	50	38,6	73,85
30 x 0,70 mm.	60	50	7,4	16,97
	80	50	9,9	21,49
	100	50	12,4	26,87
	120	50	14,9	33,84
	150	50	18,6	42,31
30 x 0,80 mm.	100	50	15,3	32,99
	150	50	23,0	48,50
40 x 0,80 mm.	100	50	13,1	28,18
50 x 0,80 mm.	100	50	8,9	20,50
	150	50	13,3	30,68
	200	50	17,8	40,90
50 x 0,90 mm.	60	50	7,2	14,82
	80	50	9,6	19,78
	100	50	12,0	23,48
	120	50	14,4	28,17
	150	50	18,0	36,76
	200	50	24,0	46,84
13 x 0,60 mm.	100	10	3,7	9,03
13 x 0,70 mm.	100	10	5,0	11,41
19 x 0,60 mm.	100	10	2,7	7,16
25 x 0,80 mm.	100	10	1,8	8,65
30 x 0,70 mm.	100	10	2,5	6,27
50 x 0,80 mm.	100	10	1,8	5,24

ENREJADO TRIPLE TORSIÓN PLASTIFICADO


Verde RAL6005 ■



Medidas	H-cm.	L-mts.	Peso	€/Rollo
13 x 1,00 mm.	100	25	11,0	49,30
	150	25	16,5	73,61
25 x 1,00 mm.	100	25	7,4	37,33
	150	25	11,1	55,96
40 x 1,40 mm.	100	25	13,5	42,23
	150	25	20,2	64,36
13 x 1,00 mm.	100	10	4,4	21,00
25 x 1,00 mm.	100	10	3,0	15,63


ENREJADOS SOLDADOS GALVANIZADO, INOXIDABLE

ENREJADO ELECTROSOLDADO GALVANIZADO



Medidas	H-cm.	L-mts.	Peso	€/Rollo
6,3 x 6,3 x 0,55 mm.	50	25	7,5	21,75
x 0,55 mm.	60	25	9,0	27,39
x 0,55 mm.	80	25	12,0	36,55
x 0,55 mm.	100	25	15,0	45,66
x 0,80 mm.	100	25	28,1	79,77
8,3 x 8,3 x 0,80 mm.	100	25	21,1	59,84
10,6 x 10,6 x 0,90 mm.	100	25	24,1	71,29
12,7 x 12,7 x 0,80 mm.	60	25	8,4	23,03
x 0,80 mm.	80	25	11,2	30,70
x 0,80 mm.	100	25	14,0	38,37
x 0,90 mm.	80	25	14,4	44,69
x 0,90 mm.	100	25	18,0	49,35
x 0,90 mm.	120	25	21,6	59,25
x 0,90 mm.	150	25	27,0	73,99
x 1,05 mm.	60	25	15,0	34,89
x 1,05 mm.	80	25	20,0	46,51
x 1,05 mm.	100	25	25,0	58,18
x 1,10 mm.	150	25	41,4	95,15
x 1,20 mm.	100	25	33,1	71,74
x 1,40 mm.	100	25	45,6	100,15
16,0 x 16,0 x 0,90 mm.	100	25	14,5	43,84
x 1,20 mm.	100	25	26,5	67,79
19,0 x 19,0 x 0,90 mm.	100	25	19,2	42,16
x 1,05 mm.	100	25	16,0	41,14
x 1,05 mm.	150	25	24,0	61,66
x 1,45 mm.	60	25	19,5	42,94
x 1,45 mm.	80	25	26,0	57,21
x 1,45 mm.	100	25	32,5	71,53
x 1,45 mm.	120	25	39,0	85,83
x 1,45 mm.	150	25	48,8	107,30
25,4 x 12,7 x 1,45 mm.	100	25	36,8	82,02
x 1,75 mm.	100	25	54,2	125,09
25,4 x 25,4 x 1,60 mm.	100	25	30,0	70,63
x 2,05 mm.	100	25	50,0	105,33
25,4 x 50,8 x 2,05 mm.	100	25	37,5	78,35
x 2,05 mm.	150	25	56,3	117,54
50,8 x 50,8 x 1,60 mm.	100	25	15,0	40,51
x 2,05 mm.	100	25	25,0	57,68
x 2,05 mm.	150	25	37,5	86,51
x 2,05 mm.	200	25	50,0	115,37
x 3,00 mm.	100	25	54,0	124,24
76,0 x 12,7 x 2,40 mm.	60	25	50,4	100,43
100,0 x 50,0 x 2,70 mm.	100	25	33,0	74,75
x 2,70 mm.	120	25	39,6	89,74
x 2,70 mm.	150	25	49,5	112,15
0,60 x 0,60 x 0,55 mm.	100	10	6,0	24,65
12,7 x 12,7 x 0,90 mm.	100	10	7,2	21,41
19,0 x 19,0 x 1,40 mm.	100	10	13,0	31,49
0,60 x 0,60 x 0,50 mm.	100	5	3,0	11,23
12,7 x 12,7 x 0,90 mm.	100	5	3,6	10,39
19,0 x 19,0 x 1,40 mm.	100	5	6,5	16,50

ENREJADO ELECTROSOLDADO INOXIDABLE A304




Medidas	H-cm.	L-mts.	Peso	€/Rollo
6,3 x 6,3 x 0,80 mm.	100	25	32,0	282,55
13,0 x 13,0 x 1,00 mm.	100	25	25,0	261,06
16,0 x 16,0 x 1,20 mm.	100	25	28,3	296,25
16,0 x 16,0 x 1,20 mm.	120	25	34,0	359,73
25,0 x 25,0 x 2,00 mm.	100	25	50,0	522,14
50,0 x 50,0 x 2,00 mm.	100	25	25,0	315,50

SOLDADO PLASTIFICADO, LIGERO, FUERTE

ENREJADO SOLDADOS PLASTIFICADOS

Verde RAL6005 ■



Medidas	H-cm.	L-mts.	Peso	€/Rollo
13 x 13 x 1,00 mm.	100	25	12,5	43,74
	150	25	18,8	65,61
	200	25	25,0	87,48
16 x 16 x 1,20 mm.	60	25	9,0	36,60
	80	25	12,0	48,81
	100	25	15,0	58,09
19 x 19 x 1,00 mm.	120	25	18,0	69,71
	100	25	10,0	34,31
	150	25	15,0	51,47
13 x 13 x 1,00 mm.	100	10	5,0	18,93
19 x 19 x 1,00 mm.	100	10	4,0	14,79

ENREJADO SOLDADO 100x50mm. PLASTIFICADO LIGERO

Alambres de 1,70 / 2,20 mm. Verde RAL6005 ■



Altura	L-mts.	Peso	€/Rollo
60 cm.	25	8,7	22,95
80 cm.	25	11,6	30,62
100 cm.	25	14,5	36,43
120 cm.	25	17,4	43,66
150 cm.	25	21,8	54,60
180 cm.	25	26,1	65,54
200 cm.	25	29,0	74,65

ENREJADO SOLDADO 100x50mm. PLASTIFICADO FUERTE

Alambres de 2,0 / 2,50 mm. Verde RAL6005 ■



Altura	L-mts.	Peso	€/Rollo
100 cm.	25	20,0	49,79
150 cm.	25	30,0	74,65
200 cm.	25	40,0	102,61



ENREJADOS ANUDADOS



ENREJADOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y CINEGÉTICOS

ANUDADO "A" - TRIPLE GALVANIZADO

Fabricación con alambre galvanizado reforzado (210/240 gr. Zn/m²).

Conforme a Norma DIN-177 (Espesores, longitud y peso).

Recubrimiento de acuerdo a Norma EN 10244-2.

Rm. Horiz. 800/900 N/mm². Vert 450 N/mm².

GAMA ESTÁNDAR



Tipo	L-mts.	Alambres	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
060 / 06 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	23	14,3	39,21
080 / 06 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	23	15,8	43,19
080 / 08 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	23	18,8	51,33
100 / 08 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	23	20,3	51,91
100 / 08 / 30	100	2,4/1,9/1,9 mm.	16	33,8	85,72
100 / 15 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	16	31,5	82,98
130 / 18 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	16	35,1	104,88
145 / 18 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	16	40,0	107,14
200 / 22 / 15	50	2,4/1,9/1,9 mm.	16	45,3	135,35

GAMA FORESTAL



Tipo	L-mts.	Alambres FORESTAL ALTA RESISTENCIA 3xZn	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
150 / 13 / 15	50	2,0/1,6/1,6 mm.	23	23,0	66,58
160 / 23 / 15	50	2,0/1,6/1,6 mm.	23	32,0	92,05
180 / 24 / 15	50	2,0/1,6/1,6 mm.	23	34,0	109,23
160 / 15 / 15	50	2,5/2,0/2,0 mm.	16	39,0	111,00
160 / 23 / 15	50	2,5/2,0/2,0 mm.	16	52,0	153,67
200 / 17 / 15	50	2,5/2,0/2,0 mm.	23	45,0	130,14
200 / 17 / 30	50	2,5/2,0/2,0 mm.	23	33,0	97,16

Para cerramientos residenciales y deportivos, galvanizado, plastificado, alambre tensión, seto artificial.

ENREJADOS DE SIMPLE TORSIÓN

SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADO



Medida	Espesor	Ancho rollo	Metros	Peso	€/Rollo
40 mm.	2,60 mm.	100 cm.	25	-	Consultar
		150 cm.	25	-	Consultar
		200 cm.	25	-	Consultar
50 mm.	2,05 mm.	100 cm.	25	28,0	56,52
		150 cm.	25	42,0	84,78
		200 cm.	25	56,0	113,04
50 mm.	2,60 mm.	100 cm.	25	44,0	91,80
		150 cm.	25	66,0	137,71
		200 cm.	25	88,0	183,59

SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA

Verde RAL6005 ■



Medida	Ancho rollo	Metros	Peso	€/Rollo
30 / 17	100 / 150 / 200 cm.	-	-	Sobre pedido
40 / 17	100 cm.	25	38,0	Sobre pedido
	150 cm.	25	57,0	Sobre pedido
	200 cm.	25	76,0	Sobre pedido

OTROS PARA CERRAMIENTOS RESIDENCIALES Y DEPORTIVOS

ALAMBRE DE TENSIÓN: PLASTIFICADO

En rollos de ±50 Kilos.

Rollos cortados + 15% recargo neto.



Diámetro	Mts. x Kilo	Resistencia	Colores	€/Tonelada
1,20 x 1,60	-	400/550 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	3709,30
2,00 x 3,10	30	600/700 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	2825,58
2,40 x 3,60	24	600/700 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	2825,58
3,00 x 4,00	15	600/700 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	2825,58

SETO ARTIFICIAL DECORATIVO VERDE

Protección contra la decoloración por el sol (Por efecto rayos UVA).

Rollos de 3 metros lineales.



Altura	Presentación	Embalaje	Unidad/pedido	€/Rollo
B-200	R-3mts. Verde fino mate	1 Rollo/pack	1	63,49
E-100	R-3mts. Verde fino 2 tonos	4 Rollos caja	4	36,63
E-150	R-3mts. Verde fino 2 tonos	4 Rollos caja	4	46,15

ALAMBRE DE ACERO DULCE Y ACERO GALVANIZADO DURO

ALAMBRE ACERO DULCE: NEGRO Y GALVANIZADO



Diámetro G.P/mm.	Mts x Kilo	Recocido Negro €/Tonelada	Galvanizado €/Tonelada	Galva. R/5kg. €/Tonelada
0,50	654	-	-	-
0,60	454	-	2327,90	-
0,70	334	-	2308,56	-
3 / 0,80	255	1916,04	2287,07	2327,90
5 / 1,00 (a)	163	1877,10	2265,58	2308,56
6 / 1,10	135	1877,10	2265,59	2308,56
7 / 1,20	104	1852,51	2233,34	2276,32
8 / 1,30 (a) (b)	97	1852,51	2233,34	2276,32
10 / 1,50 (a)	73	1842,26	2203,25	2244,08
11 / 1,60	64	1842,26	2203,24	2244,07
12 / 1,80	50	1842,26	2035,60	2076,44
13 / 2,00	41	1960,70	2035,60	2076,44
14 / 2,20	34	1960,70	2035,60	2076,44
15 / 2,40	28	1960,70	2011,96	2054,94
16 / 2,70	22	1960,70	2011,96	2054,94
17 / 3,00 (b)	18	1960,70	2011,96	2054,94
18 / 3,40	14	1960,70	2011,96	2054,94
19 / 3,90	11	1960,70	2011,96	2054,94
20 / 4,50	8	1960,70	-	-
21 / 4,90	7	1960,70	-	-
22 / 5,50	6	1960,70	-	-
23 / 5,90	5	1960,70	-	-

(a) Galvanizado en rollos de 1 Kilo.

(b) Recocido Negro en rollos de 5 Kilos.

ALAMBRE ACERO GALVANIZADO DURO

Otros espesores sobre consulta y pedido.



Diámetro mm.	Alargam.	Rm.	Peso rollo	Mts. x Kg.	€/Tonelada
2,00	<15%	700/850 N/mm ²	50/60 kg.	41	2235,91
2,20	<15%	700/850 N/mm ²	50/60 kg.	34	2235,91
2,50	<15%	700/850 N/mm ²	50/60 kg.	28	2210,91
2,70	<15%	680/830 N/mm ²	50/60 kg.	22	2210,91
3,00	<15%	650/800 N/mm ²	50/60 kg.	17	2135,91
3,50	<15%	650/750 N/mm ²	50/60 kg.	14	2110,91
4,00	<15%	650/750 N/mm ²	50/60 kg.	11	2110,91
5,00	<15%	530/680 N/mm ²	50/60 kg.	7	2110,91



ALAMBRES ESPECIALES TUTORES

ALAMBRES ESPECIALES PARA TUTORES/EMPARRADOS

ALAMBRE "ZINC-ALUMINIO" REFORZADO DURO

Otros espesores sobre consulta y pedido.

Diámetro mm.	Alargam.	Resistencia	Peso rollo	Mts. x Kg.	€/Tonelada
2,00	<15%	720/870 N/mm ²	25 Kg	41	3101,82
2,50	<15%	650/850 N/mm ²	25 Kg	29	2920,00

Recubrimiento mínimo de 245gr/m².



ALAMBRE ACERO INOXIDABLE AISI-302 DURO

Inalterable. (Resistencia a corrosión por productos insecticidas, abonos, corrosivos...).

Fiable. Amplía la vida productiva de una plantación evitando roturas de los alambres.

Rentable y práctico. Se evitan trabajos de mantenimiento periódicos.

Inerte. No altera las características organolépticas de las cosechas.

Manejable. Por su manejabilidad y sencillez de montaje.

Otros espesores sobre consulta y pedido. Consultar plazo de entrega.

Diámetro	Mts. x Kilo	Resistencia	Rollos min 30 Kg.	Mts. x Kg.	€/Tonelada
1,60	<3%	>1350 N/mm ²	-	63	7273,39
1,80	<3%	>1350 N/mm ²	-	50	7171,69
2,00	<3%	>1350 N/mm ²	-	41	7071,69

Sujeto a variación cotización del Cr y Ni.



ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE AISI-304/316

Otros espesores sobre consulta y pedido.

Diámetro mm.	A.316 Dulce €/Tonelada Rollos min. 15 kg.	A.304 Semiduro €/Tonelada Min. 25 kg.	A. 304 Dulce €/Tonelada Min. 25 kg.
0,80	-	-	8966,61
1,00	-	-	8312,37
1,30	-	170,00	8066,61
1,50	-	7719,15	7805,59
2,00	16097,12	7164,92	7375,08
2,50	-	7080,17	-
3,00	15998,81	6983,56	7227,63
3,50	-	6846,27	-
4,00	-	6673,39	7042,88

Resistencias: Dulce Máximo 700 N/mm² y Semi-Duro 750/900 N/mm².
Alambres inoxidables: Precios variables sujetos a las cotizaciones del mercado en bolsa.





GAMA DE CERRAMIENTOS PANELES

CIERRE PANEL BARROTES

Pilares de 60x60x2 y distancia a ejes de postes de 3 metros. (Paneles de 2940 mm.).



Alto-cm.	Perfil vertic.	Perfil horiz.	Post. Galv. €.	M. L.	+ Plastif. €.	M. L.
100	25 x 25 x1,5	60 x 40 x 1,5	84,78		89,08	
125	25 x 25 x1,5	60 x 40 x 1,5	91,84		91,89	
150	25 x 25 x1,5	60 x 40 x 1,5	100,43		101,87	
175	25 x 25 x1,5	60 x 40 x 1,5	109,49		117,36	
200	25 x 25 x1,5	60 x 40 x 1,5	116,09		125,29	

CIERRE PANEL ENMARCADO

Otros espesores sobre consulta y pedido.



Alto-cm.	Marco	Mallazo Luz mm.	Postes	Post. Galv. €.	M. L.	+ Plastif. €.	M. L.
100	Ángulo 40/4	300/50/5	60 x 40 x 1,5 mm.	68,84		80,12	
150	Ángulo 40/4	300/50/5	60 x 40 x 1,5 mm.	77,65		94,43	
200	Ángulo 40/4	300/50/6	60 x 40 x 1,5 mm.	106,68		129,27	
100	PSD-26	300/50/5	60 x 40 x 1,5 mm.	72,91		84,63	
150	PSD-26	300/50/5	60 x 40 x 1,5 mm.	82,80		100,04	
200	PSD-26	300/50/6	60 x 40 x 1,5 mm.	110,25		135,50	
55	Chapa Perforada	30 x 30	60 x 40 x 1,5 mm.	-		111,81	
100	Chapa Perforada	30 x 30	60 x 40 x 1,5 mm.	-		173,62	
150	Chapa Perforada	30 x 30	60 x 40 x 1,5 mm.	-		241,33	
55	Chapa Perforada	60 x 60	60 x 40 x 1,5 mm.	-		95,06	
100	Chapa Perforada	60 x 60	60 x 40 x 1,5 mm.	-		140,09	
150	Chapa Perforada	60 x 60	60 x 40 x 1,5 mm.	-		185,97	

CIERRE PANEL "ARCO"

Perfil pasamanos 55 mm. Tubos 20 mm.



Alto-cm.	Plastificado €.	M. L.
50	120,68	
100	197,74	
150	163,14	

CIERRE PANEL PERFIL "ROMBO" (120/42 mm.)



Alto-cm.	Horizontal	Cerrado Persiana	Plastificado €.	M. L.
100	-	-	138,67	
150	-	-	179,79	
200	-	-	231,39	
Alto-cm.	Vertical	Cerrado	Plastificado €.	M. L.
100	-	-	129,96	
150	-	-	159,36	
200	-	-	200,50	
Alto-cm.	Vertical	Abierto	Plastificado €.	M. L.
100	-	-	94,33	
150	-	-	113,74	
200	-	-	143,63	

GAMA DE POSTES PARA CERRAMIENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

POSTES 60/40x1,5mm. PARA PANEL PLEGADO



Longitud	PRE-GALV.	POST-GALV.	PRE-PLAST.
85 cm.	6,05	9,71	7,83
130 cm.	7,69	13,92	10,40
150 cm.	9,49	15,79	12,63
180 cm.	10,46	18,60	14,23
200 cm.	12,17	19,34	16,58
235 cm.	13,53	22,47	18,46
260 cm.	17,52	24,70	22,97

Distancia a ejes 2520.

Abrazadera F

1547,80



POSTES SERIE CREMALLERA

Poste Cremallera 50 mm. x 1,20 mm.

Con tapa metálica incluida.



Altura enrejado	Longitud poste	PRE-GALVA. €/Unidad	PLASTIFICADO €/Unidad
60 cm.	80 cm.	-	5,10
80 cm.	100 cm.	-	6,21
100 cm.	125 cm.	5,18	7,17
120 cm.	145 cm.	5,91	8,22
150 cm.	180 cm.	7,18	10,06
180 cm.	215 cm.	8,46	11,90
200 cm.	240 cm.	9,37	13,21
250 cm.	300 cm.	16,35	19,67
300 cm.	350 cm.	18,95	22,84
400 cm.	450 cm.	24,15	29,18
Incremento Bayoneta curvada		4,08	4,96

Poste Cremallera 50 mm. x 1,20 mm.

Sin tapa metálica.



Longitud de poste	Palets 100 Unid.	PRE-GALVA. Metro lineal	+ PLASTIF. Metro lineal
125/180/240 cm.	-	3,51	5,14
Tapa de plástico de 50 mm. Exterior. (1000 Unid.)	338,36	-	-
Tapa de plástico de 50 mm. Interior. (1000 Unid.)	414,76	-	-
Abrazadera Panel a tubo 50 x 1,20 mm. Ve/BI/Ne	1547,80	-	-

Poste Cremallera 38 mm. x 1,00 mm.

Sin tapa metálica.



Longitud de poste	Palets 100 Unid.	PRE-GALVA. Metro lineal	+ PLASTIF. Metro lineal
125/180/240 cm.	-	3,34	4,74
Tapa de plástico de 38 mm. Exterior. (1000 Unid.)	251,04	-	-

Poste Cremallera 70 mm. x 1,50 mm.

Tapa de plástico NO INCLUIDA.



Longitud de poste	Palets 100 Unid.	PRE-GALVA. Metro lineal	+ PLASTIF. Metro lineal
180/215/240 cm.	-	6,67	9,36
300/350/450 cm.	-	7,04	10,10
Tapa de plástico de 70 mm. Exterior. (1000 Unid.)	403,86	-	-
Abrazadera Panel a tubo 70 x 1,50 mm. Ve/BI/Ne	-	-	2,24



POSTES PARA CERRAMIENTOS

GAMA DE POSTES PARA CERRAMIENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

POSTE TORNAPUNTAS 35 mm. x 1,20 mm.



Altura enrejado	Longitud poste	PRE-GALVA. €/Unidad	+ PLASTIFICADO €/Unidad
60 cm.	80 cm.	-	3,85
80 cm.	100 cm.	-	4,81
100 cm.	125 cm.	4,16	5,55
120 cm.	145 cm.	4,82	6,44
150 cm.	180 cm.	5,99	7,99
180 cm.	215 cm.	7,15	9,55
200 cm.	240 cm.	7,98	10,65
250 cm.	300 cm.	13,82	16,96
300 cm.	350 cm.	16,12	19,77
400 cm.	450 cm.	20,72	25,43

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

	Packs			€/Millar	€/Unidad
Soporte Zincado	100	-	-	1250,00	-
Tornillos M6x12 Zincados	500	-	-	22,00	-
Soporte Plastificado	100	-	-	1765,00	-
Tornillos M6x 12 A2 Inoxidables	500	-	-	45,00	-
Tornillo Tensor Zincado	100	-	-	760,00	-
Tornillos Tensor Inoxidable	100	-	-	1725,00	-
Grapa Zincada	500	-	-	35,00	-
Grapa Inoxidable	500	-	-	52,00	-
Tornillo M8x20 C/Tuerca Zincado	200	-	-	90,00	-
Tornillo M8x20 C/Tuerca Inoxidable	200	-	-	270,00	-
Tenaza para grapar	-	-	-	-	54,85
Tensor Carraca Galvanizado	250	-	-	370,00	-
Tensor Carraca Galvanizado + Plastificado	250	-	-	660,00	-
Brida Tensor	200	Zincado	48 mm.	1077,50	-
Abrazaderas metálicas	200	Zincado	48 mm.	597,00	-
Chapas base con casquillo	-	Pre-Galv.	150 x 150 x 5 mm.	-	16,06
	-	Pre-Galv.	120 x 120 x 5 mm.	-	11,87
	-	+ Plastificado	150 x 150 x 5 mm.	-	17,64
	-	+ Plastificado	120 x 120 x 5 mm.	-	13,44
Chapas base soldadas	-	Post-Galva.	120 x 120 x 5 mm.	-	8,80
	-	+ Plastificado	120 x 120 x 5 mm.	-	10,35
Tapón metal	300	Zincado	48 mm.	493,50	-
Tapón plástico redondo exterior	100	Negro	48 mm.	552,25	-
	100	Negro	70 mm.	434,75	-
Tapón plástico redondo interior	100	Negro	50/50mm.	446,50	-
	100	Negro	60/40 mm.	350,00	-
Tapón poste exterior	100	Ve/BI/Ne	60/40 mm.	434,75	-
	-	Ve/BI/Ne	60/60 mm.	434,75	-
Grapadora BABY-GRAF. 16/20 sin cargador	-	-	-	-	23,13
Grapadora TOP-GRAF. 18 con cargador	-	-	-	-	45,00
Grapadora TOP-GRAF. 20 con cargador	-	-	-	-	45,00
Grapas 18 Galvanizado "C", Paquetes de 1000u.	24	-	-	-	7,20
Grapas 20 Galvanizado "C", Paquetes de 1000u.	20	-	-	-	7,86
Grapas 18 Galva.+Plastif., Paquetes de 1000u.	24	-	-	-	9,69
Grapas 20t Galva.+Plastif., Paquetes de 1000u.	20	-	-	-	13,10

NOTA: Picking accesorios: tarifa neto.



GAMA DE POSTES PARA CERRAMIENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

POSTE "TRADICIONAL"

Poste Cremallera 48 mm. x 1,50 mm.

Con tapa metálica incluida.

Altura enrejado	Función	POST-GALVA. €/Unidad	+BAYONETA €/Unidad	PRE. GALVA. + PLAST. €/Unidad	+ BAYONETA €/Unidad
100 cm.	Empiece	11,65	19,04	10,83	15,56
	Esquinero	12,81	17,52	11,93	17,21
	Refuerzo	12,60	16,90	11,74	16,61
	Intermedio	9,28	12,89	8,57	12,84
	Tornapunta 40		7,47		6,90
	Pletina 20x3		2,72		4,80
150 cm.	Empiece	14,65	18,71	13,60	18,57
	Esquinero	16,06	20,74	14,87	20,40
	Refuerzo	15,39	19,71	14,41	19,43
	Intermedio	12,08	15,68	11,14	15,65
	Tornapunta 40		9,95		9,19
	Pletina 20x3		3,89		7,02
200 cm.	Empiece	17,44	21,50	16,47	21,38
	Esquinero	18,85	23,53	17,44	23,22
	Refuerzo	18,21	22,50	17,16	22,24
	Intermedio	14,87	18,47	13,72	18,47
	Tornapunta 40		12,43		11,45
	Pletina 20x3		4,96		9,16

Poste Redondo 48 mm. x 1,20 mm.

Con tapa metálica incluida.

Altura enrejado	Función	PRE-GALVA. €/Unidad	+BAYONETA €/Unidad	PRE. GALVA. + PLAST. €/Unidad	+ BAYONETA €/Unidad
100 cm.	Empiece	8,19	11,19	10,33	14,91
	Esquinero	9,16	12,84	11,41	16,56
	Refuerzo	9,04	12,22	11,22	15,94
	Intermedio	6,16	8,47	8,23	12,19
	Pletina 20x3		2,72		4,80
	Empiece	10,12	12,91	12,91	17,73
150 cm.	Esquinero	11,29	14,75	14,18	19,57
	Refuerzo	10,79	13,77	13,63	18,59
	Intermedio	7,90	10,02	10,76	14,82
	Pletina 20x3		3,89		7,02
	Empiece	11,86	14,22	15,30	20,12
	Esquinero	13,05	17,06	16,56	21,72
200 cm.	Refuerzo	12,53	15,32	15,99	21,21
	Intermedio	9,14	11,57	13,27	17,47
	Pletina 20x3		4,96		9,16





POSTES PARA CERRAMIENTOS



CÁLCULO DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

CÁLCULO APROXIMADO DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS CON ENREJADO SIMPLE TORSIÓN Y POSTES CREMALLERA

Altura malla	Función Poste	Grapas	Soportes	Tensores	Tornillos
100 cm.	Intermedio	5	-	-	-
	Empiece	12	4	3	1
	Esquinero	12	4	6	2
150 cm.	Intermedio	6	-	-	-
	Empiece	18	4	3	1
	Esquinero	18	4	6	2
200 cm.	Intermedio	7	-	-	-
	Empiece	25	5	4	1
	Esquinero	25	5	8	2

La malla simple torsión es un enrejado que no tiene rigidez necesaria para mantenerse por sí misma. Es por ello que necesita como complemento alambres longitudinales para su sujeción. Para la sujeción y tensión de estos alambres, se necesitan soportes, tensores, grapas y tornillos.

CÁLCULO APROXIMADO DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS CON ENREJADO ELECTROSOLDADO Y POSTES CREMALLERA

Altura malla	Función Poste	Grapas	Soportes	Tensores	Tornillos
100 cm.	Intermedio	5	-	-	-
	Empiece	12	1	0	1
	Esquinero	12	1	0	2
150 cm.	Intermedio	6	-	-	-
	Empiece	18	1	0	1
	Esquinero	18	1	0	2
200 cm.	Intermedio	7	-	-	-
	Empiece	25	1	0	1
	Esquinero	25	1	0	2

El enrejado electrosoldado a diferencia con la malla de simple torsión, tiene una gran rigidez. La dureza de los alambres verticales, más las soldaduras en todos los puntos de unión convierten, a esta amplia gama en una solución rígida, económica y sencilla para la instalación del cerramiento. La rigidez y estructura del enrejado permiten omitir los alambres de tensión, soportes y tensores en la instalación. Además todos los alambres horizontales van ondulados para permitir la tensión del cerramiento.

CÁLCULO APROXIMADO DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS CON ENREJADO ELECTROSOLDADO Y POSTES "BEKACLIP"

Altura malla	Función Poste	Grapas	Soportes	Tensores	Tornillos
100 cm.	Intermedio	5	-	-	-
	Empiece	12	0	0	0
	Esquinero	12	0	0	0
150 cm.	Intermedio	6	-	-	-
	Empiece	18	0	0	0
	Esquinero	18	0	0	0
200 cm.	Intermedio	7	-	-	-
	Empiece	25	0	0	0
	Esquinero	25	0	0	0

Los postes "Bekaclick" permiten la sujeción de cualquier enrejado a los mismos, especialmente con los enrejados electrosoldados en rollo y paneles tipo "Nylofor Medium" y "3D". La particularidad de este sistema de poste, es su acabado con las mejores prestaciones de duración y la garantía de producto de la calidad "BETAFENCE", y que permite un acabado rápido en cualquier modelo de cerramiento (ya sean rollos ó paneles) ofreciendo robustez, estética, funcionalidad y garantía contra la oxidación. Este sistema es ideal para cerramientos residenciales, perreras, naves industriales...

GAMA DE PUERTAS GIRATORIAS

PUERTAS MALLAZO SOLDADO

Puertas básicas mallazo 200/50/5 mm.



Ancho-cm.	Alto-cm.		"BASIC" € Galv.+plastif.	"COMBI" € Galv.+plastif.
100	100	1 hoja	137,10	159,15
100	150	1 hoja	162,03	182,15
100	180	1 hoja	174,49	193,37
100	200	1 hoja	186,95	206,25
200	200	2 hojas	-	418,54
300	150	2 hojas	-	544,83
300	200	2 hojas	-	595,21
400	150	2 hojas	-	647,13
400	200	2 hojas	-	705,48

Puertas "BASIC" - Incluyen cerradura.

Marco: Vertical 40 x 40, Horizontal 25 x 25 girado. Pilares 60/40.

Puertas "COMBI" - Suplemento cerradura no incluida: 33,45€ Neto.

Marco: Vertical 40 x 40, Horizontal 25 x 25 girado. Pilares 60/40.

Bisagra tipo quicio a pilares 60/40 mm. (1 hoja) ó 60/60 80/80 mm. (2 hojas).

Puertas serie redonda de mallazo.



Ancho-cm.	Alto-cm.		€. Post. Galv.	€. Galv.+plastif.
100	100	1 hoja	214,89	231,12
100	150	1 hoja	240,33	263,81
100	180	1 hoja	264,29	292,11
100	200	1 hoja	268,20	298,92
200	200	2 hojas	468,87	531,18
300	150	2 hojas	513,59	563,78
300	180	2 hojas	546,00	605,64
300	200	2 hojas	563,21	629,14
400	150	2 hojas	588,17	658,71
400	180	2 hojas	649,43	725,91
400	200	2 hojas	671,52	756,12
500	180	2 hojas	733,93	824,89
500	200	2 hojas	756,00	869,16
600	200	2 hojas	935,81	1079,97

Marcos de tubo redondo 48x1,5mm. (verticales) 40 x 1,5 mm. (horizontales).

Bastidos con mallazo electrosoldado 300/50/5 ó 300/50/6 mm.

Hojas +2metros de ancho, refuerzo horizontal 25 x 1,5 mm.

Pilares redondos 60/80/100mm. de sección en función de la medida.

Sistema de giro mediante casquillos soldados y sistema de cierre para candado (no incluido).

Puertas de mallazo con marco PDS.



Ancho-cm.	Alto-cm.		€. Post. Galv.	€. Pre. Galv.+plastif.
100	100	1 hoja	321,06	330,94
100	150	1 hoja	346,79	355,14
100	180	1 hoja	365,45	372,23
100	200	1 hoja	378,98	385,73
200	200	2 hojas	716,29	700,78
300	150	2 hojas	763,97	750,87
300	180	2 hojas	798,17	783,73
300	200	2 hojas	832,60	818,76
400	150	2 hojas	843,32	851,31
400	180	2 hojas	890,40	899,54
400	200	2 hojas	924,84	981,99
500	180	2 hojas	1062,98	1115,36
500	200	2 hojas	1111,28	1170,25
600	200	2 hojas	1203,51	1266,23

Suplemento cerradura completa, no incluida: 42,70€ NETO.

Bastidor con PDS26 perfil de aleta y mallazo electrosoldado 300/50/5 ó 300/50/6 mm.

Posibilidad de zócalo inferior de 50cm. con chapa pegado (+25,00€ m.l. Neto).

Hojas +2metros de ancho, refuerzo horizontal 25 x 1,5 mm. y pilares cuadrados 60/80/100 mm.

Bisagras regulables para aperturas hasta 180°.

Sistema de cierre con cerradura antipalanca.

GAMA DE PUERTAS GIRATORIAS

PUERTAS PANELADAS

Puertas guarnecidas con panel plegado.



Ancho-cm.	Alto-cm.		€.Post.Galv.	€.Galv.+plastif.
100	100	1 hoja	305,88	298,25
100	150	1 hoja	338,65	328,60
100	200	1 hoja	371,46	359,00
200	200	2 hojas	569,60	543,11
300	150	2 hojas	0,00	583,75
300	200	2 hojas	666,34	634,63
400	150	2 hojas	0,00	679,23
400	200	2 hojas	787,12	775,88
500	200	2 hojas	856,01	854,37

Suplemento cerradura completa, no incluida: 42,70€ neto.
Marcos de tubo 60/40 en verticales y 25/25 en horizontales.
Hojas +2metros de ancho, refuerzo horizontal 25 x 1,5 mm.
Pilares cuadrados de 60/80/100 mm. de sección en función de la medida.
Bisagras regulables para apertura hasta 180°.
Sistema de cierre con cerradura antipalanca.

PUERTAS BARROTADAS



Ancho-cm.	Alto-cm.		€.Post.Galv.	€.Galv.+plastif.
100	150	1 hoja	302,93	283,83
100	200	1 hoja	335,81	313,19
200	200	2 hojas	614,01	583,35
300	200	2 hojas	819,67	765,19
400	200	2 hojas	972,28	912,55
500	200	2 hojas	1145,45	1081,98
600	200	2 hojas	1330,64	1306,58

Suplemento cerradura completa, no incluida: 42,70€ neto.
Marcos de tubo 60/40 en verticales y 25/25 en horizontales.
Verticales a una distancia de 150 mm. a ejes.
Hojas +2metros de ancho, refuerzo horizontal 25 x 1,5 mm.
Pilares cuadrados de 60/80/100 mm. de sección en función de la medida.
Bisagras regulables para apertura hasta 180°.
Posibilidad de zócalo inferior de 50 cm. con chapa pegaso. Suplemento 25,00€ metro lineal Neto.

GAMA DE PUERTAS CORREDERAS

PUERTAS CORREDERAS SOBRE RAIL

Ancho-cm.	Alto-cm.	Guarnecido	€.Galv.+plastif.
300	200	Panel plegado	1387,91
400	200	Panel plegado	1734,89
500	200	Panel plegado	2081,86
600	200	Panel plegado	2428,84
300	200	Barrotes	1569,44
400	200	Barrotes	1961,81
500	200	Barrotes	2354,15
600	200	Barrotes	2746,51

Opciones:
Zócalo inferior 50cm. Chapa Pegaso: Suplemento 25,00€ Metro lineal neto.
Zócalo inferior 50cm. Chapa Lisa: Suplemento 30,00€ Metro lineal neto.





ENREJADOS

AGRÍCOLAS, GANADEROS, CINEGÉTICOS, BRICOLAJE Y GAVIONES

URSUS - ZINCALU 80gr/m²

Bordes 2,42 mm.
Resto, H1, 75 V1,8mm.

Rm. 650/850 N/mm².
Rm. H-700/900 N/mm². V-400/550 N/mm².




Tipo	L-mts	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
060 / 06 / 15	50	16	13,2	40,50
080 / 08 / 15	50	16	17,2	50,71
095 / 10 / 15	50	16	20,8	58,85
100 / 08 / 15	50	25	18,5	44,74
100 / 16 / 15	50	16	29,0	104,79
120 / 09 / 15	50	20	20,8	57,27
120 / 15 / 15	50	16	29,0	105,50
130 / 11 / 15	50	16	24,4	94,52
130 / 18 / 15	50	16	33,4	96,60
145 / 19 / 15	50	16	35,9	101,73
150 / 18 / 15	50	20	34,1	100,37
200 / 22 / 15	50	16	43,5	119,51
100 / 08 / 15	100	16	37,0	89,49
120 / 09 / 15	100	16	41,5	107,39
150 / 18 / 15	100	16	68,2	150,44

URSUS "AS" MEDIUM - TRIGALV

Bordes 2,50 mm.
Resto: H. 2 mm.
V.1,90 mm.

Rm. 1150/1350 N/mm².
Rm. 1200/1400 N/mm².
Rm. 400/550 N/mm².



Tipo	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
160 / 23 / 15	50	44157	20	49,0	203,82
180 / 24 / 15	50	-T	20	51,5	215,94
200 / 17 / 15	50	44140	25	41,5	188,88
200 / 25 / 15	50	44133	20	55,0	223,15

URSUS "AS" SUPER - TRIGALV

Bordes 3,00 mm.
Resto, 2,50 mm.

Rm. 1050/1250 N/mm².
Rm. H.1050/1250 N/mm². Rm.V.400/550 N/mm².



Tipo	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
200 / 17 / 15	50	19681	14	73,0	278,73
200 / 22 / 15	50	19704	12	82,0	328,46

URSUS FUERTE - ZINCALU SUPER

Bordes 3,70 mm.
Resto 3 mm.

Rm. 1050/1250 N/mm².
Rm. H-1150/1350 N/mm². V-650/850 N/mm².



Tipo	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
080 / 08 / 15	50	44683	9	46,0	180,26
100 / 06 / 15	50	44676	9	41,5	162,02
100 / 10 / 15	50	44665	9	57,0	203,80
120 / 07 / 15	50	44669	9	49,5	168,68
120 / 11 / 15	50	44638	9	64,5	218,03
140 / 12 / 15	50	44652	9	71,5	243,43

URSUS FUERTE AS - ZINCALU SUPER

Bordes 3,00 mm.
Resto 2,5 mm.

Rm.1050/1250 N/mm².
Rm. H-1150/1350 N/mm². V65018504 N/mm².



Tipo	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
120/09/15	75	11982	9	64,0	259,62
180/14/15	50	14761	12	66,0	225,63
200/15/15	50	44751	12	71,5	238,81

Todas las mallas anudadas Ursus, en conformidad con normas: EN 10016-2, EN 10218-2, EN 10223-5, EN 10244-2.



ENREJADOS

AGRÍCOLAS, GANADEROS, CINEGÉTICOS, BRICOLAJE Y GAVIONES

ESPINO "MOTTO" ZINCALU

1,70 mm. x 2 alambres. Acerado, Alta Resistencia.
Torsión alterna entre púas.



Tipo	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
"MOTTO-ZINCALU" (Min 115gr/m²):					
1,70 x 2. D-10	50	-	144	2,6	16,20
1,70 x 2. D-10	100	19414	120	5,1	20,15
1,70 x 2. D-10	250	19421	64	12,4	43,95
1,70 x 2. D-10	500	19438	36	25,1	102,66
"MOTTO-ZINCALU BASIC" (Min 80gr/m²):					
1,70 x 2. D-10	250	170160	64	11,5	36,63

ESPINO "IOWA" ZN.DULCE



Tipo	L-mts	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
13 / 08	250	60	-	46,35
14 / 08	250	60	-	49,72

ESPINO "URSUS IOWA" 3xZN.DULCE



Tipo	L-mts	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
2,20 D-10	200	64	17,0	56,97
2,40 D-10	200	56	20,0	64,76

CRAMPILLONES 3xZN



mm. x L	EAN 54122980	Embalaje	€/Tonelada
18 x 30 (3,40 x 30)	18493	5 kg.	4868,18
19 x 35 (3,90 x 35)	18509	5 kg.	4868,18
20 x 40 (4,40 x 40)	18516	10 kg.	4435,00

ACCESORIOS INSTALACIÓN



Producto	EAN 54122980	Embalaje	€/Unidad	€/Millar
RAPIDO 1,60/2,80 mm.	14921	Caja 500u.	-	1007,48
RAPIDO SUPER 2,5/4,00 mm.	14938	Caja 300u.	-	1736,08
TENAZA RAPIDO	14747	Caja 1u.	95,26	-

AGRÍCOLAS, GANADEROS, CINEGÉTICOS, BRICOLAJE Y GAVIONES

URSUS "AS TIGHTKNOT CYCLONE" TRIGALV

Horizontales: 2,50 mm. Aprox. 1300 N/mm².Verticales: 2,50 mm. Aprox. 800 N/mm².

Tipo	L-mts	EAN 501365	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
090 / 08 / 15	100	657640	5	70,2	382,65
120 / 10 / 15	100	657299	5	90,5	454,18
155 / 15 / 15	100	657411	5	73,0	668,74
155 / 11 / 30	100	657343	9	131,8	388,57
190 / 13 / 15	100	657374	8	127,2	524,48
190 / 17 / 15	100	657459	8	153,4	703,71
205 / 18 / 15	100	657503	8	163,6	761,53
205 / 18 / 30	100	657510	10	114,8	543,32
244 / 21 / 15	100	657558	8	193,9	717,28

URSUS ENTRY - ZN. ANUDADA GALVA

Bordes 2,38 mm.

Rm. 650/850 N/mm².


Resto, H1, 75 V1,8mm.

Rm. H-700/900 N/mm². V-400/550 N/mm².

Tipo	L-mts	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
100 / 08 / 15	50	25	18,4	41,76
100 / 08 / 15	100	25	18,4	78,75
100 / 16 / 15	50	20	21,0	76,25
120 / 09 / 15	50	20	28,9	52,02
140 / 11 / 15	100	Sólo palets 20	48,9	126,39

HEXANET GALVANIZADO


Enrejado triple torsión galvanizada 3xZn.



Medidas x Altura	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
13 x 0,7 mm. x 100 cm.	50	45017	18	25,2	203,87
25 x 0,8 mm. x 050 cm.	50	45147	25	9,4	71,35
x 100 cm.	50	45161	25	18,1	129,60
x 120 cm.	50	45178	25	21,2	155,47
x 150 cm.	50	45185	25	26,5	194,39
x 200 cm.	50	45192	30	35,0	246,87
50 x 1,0 mm. x 050 cm.	50	45420	32	7,3	41,24
x 100 cm.	50	45444	32	13,3	75,03
x 150 cm.	50	45468	32	19,4	109,46
x 200 cm.	50	45475	30	25,3	150,03
13 x 0,7 mm. x 050 cm.	10	45741	Paq. 6 rollos	2,6	24,94
x 100 cm.	10	45758	Paq. 6 rollos	5,1	47,92
25 x 0,8 mm. x 050 cm.	10	45802	Paq. 6 rollos	1,9	18,42
x 100 cm.	10	45819	Paq. 6 rollos	3,5	30,24
40 x 0,9 mm. x 050 cm.	10	45840	Paq. 6 rollos	1,4	12,65
x 100 cm.	10	45857	Paq. 6 rollos	2,8	23,39

HEXANET PLASTIFICADO

Enrejado triple torsión, galv. y plastificada verde Verde RAL6073 ■




Medidas x Altura	L-mts	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
13 x 1,0 mm. x 050 cm.	25	45925	18	6,3	77,20
x 100 cm.	25	45932	18	12,6	131,78
25 x 1,0 mm. x 050 cm.	25	45949	25	3,6	43,79
x 100 cm.	25	45956	25	7,0	82,66
13 x 1,0 mm. x 050 cm.	10	45888	Paq. 6 rollos	2,5	26,18
x 100 cm.	10	45895	Paq. 6 rollos	5,0	44,29
25 x 1,0 mm. x 050 cm.	10	45901	Paq. 6 rollos	1,4	20,81
x 100 cm.	10	45918	Paq. 6 rollos	3,0	33,55

AGRÍCOLAS, GANADEROS, CINEGÉTICOS, BRICOLAJE Y GAVIONES

CASANET GALVANIZADO DESPUÉS



Enrejado electrosoldada galvanizada 3xZn.



Medidas	H-cm.	L-mts.	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
6,3 x 6,3 x 0,55 mm.	50	25	50455	30,00	8,3	123,59
	100	25	50462	30,00	16,6	238,18
8,3 x 8,3 x 0,80 mm.	60	25	50493	18,00	14,9	140,12
	100	25	50516	18,00	24,6	175,38
10,6 x 10,6 x 0,90 mm.	100	25	50547	18,00	24,9	161,74
12,7 x 12,7 x 0,80 mm.	100	25	50608	18,00	16,7	114,80
x 1,00 mm.	60	25	50639	13,00	16,1	93,20
	100	25	50660	13,00	26,6	144,42
x 1,40 mm.	150	25	51681	13,00	39,1	271,49
	100	25	51728	14,00	48,8	277,02
12,7 x 25,4 x 1,40 mm.	100	25	50813	11,00	37,0	240,03
16 x 16 x 1,20 x 100 mm.	100	25	50691	13,00	30,3	194,05
19,0 x 19,0 x 1,00 mm.	100	25	50707	13,00	17,3	104,47
	150	25	51742	18,00	25,7	219,72
x 1,40 mm.	60	25	50837	11,00	19,4	135,41
	100	25	50851	11,00	31,9	184,43
	120	25	50868	11,00	38,4	238,44
x 2,05 mm.	100	25	51018	8,00	69,2	275,29
25,4 x 12,7 x 1,70 mm.	100	25	50899	11,00	52,1	348,83
25,4 x 25,4 x 1,60 mm.	100	25	50905	12,00	32,0	168,69
x 1,70 mm.	100	25	50943	11,00	35,2	191,81
x 2,05 mm.	100	25	51025	8,00	52,1	240,07
25,4 x 50,8 x 2,05 mm.	100	25	51070	8,00	39,6	214,74
	150	25	51087	11,00	58,1	306,35
	100	25	51094	11,00	26,2	132,77
50,8 x 50,8 x 2,05 mm.	50	10	50714	Paq. 6 rollos	2,4	27,11
12,7 x 12,7 x 0,65 mm.	100	10	50721	Paq. 6 rollos	4,7	47,98
19,0 x 19,0 x 1,40 mm.	60	10	19476	Paq. 3 rollos	7,9	59,52
6,3 x 6,3 x 0,50 mm.	50	5	19490	Paq. 6 rollos	1,8	29,81
12,7 x 12,7 x 0,65 mm.	50	5	51544	Paq. 6 rollos	1,2	14,89
	100	5	51551	Paq. 6 rollos	2,4	27,65
19,0 x 19,0 x 1,00 mm.	50	5	51559	Paq. 6 rollos	1,8	20,33
x 1,40 mm.	100	5	51605	Paq. 6 rollos	6,7	47,44

CASANET PLASTIFICADO

Enrejado electrosoldada, galv. y plastificado verde RAL6073



Medidas	H-cm.	L-mts.	EAN 54122980	Rollos/Palet	Peso	€/Rollo
12,5 x 12,5 x 0,90 mm.	50	25	50981	23	6,6	66,93
	100	25	50998	18	13,2	128,91
	150	25	51001	23	19,7	186,31
	200	25	51339	18	26,2	245,09
12,7 x 12,7 x 0,90 mm.	50	10	50738	Paq. 6 rollos	2,7	24,71
	100	10	50745	Paq. 6 rollos	5,4	43,22
12,7 x 12,7 x 0,90 mm.	50	5	51612	Paq. 6 rollos	1,4	14,33
	100	5	51629	Paq. 6 rollos	2,8	24,69
19,0 x 19,0 x 1,00 mm.	50	5	51636	Paq. 6 rollos	0,9	15,85
	100	5	51643	Paq. 6 rollos	1,8	30,67

ACCESORIOS CASANET




Medidas	EAN 54122980	Unit Venta	Peso	€/Rollo
Pinza Casanet 65 mm.	51612	1	0,3	29,11
Blister Clips galva 8 x 1mm. (150 Unid.)	51619	10	0,2	6,06

AGRÍCOLAS, GANADEROS, CINEGÉTICOS, BRICOLAJE Y GAVIONES

GAVIONES "ZINCALU SUPER" 76x76mm.



Dimensiones en mm. Long.x Ancho.xAlto	Espesor alambre	Piezas x palet	Peso Unid. (kg).	€. Unidad
1000 x 500 x 500	3/4,50	60	6,1	62,12
1000 x 1000 x 1000	3/4,50	35	13,9	133,42
2000 x 500 x 500	3/4,50	50	11,6	106,96
2000 x 750 x 750	3/4,50	25	19,8	176,38
2000 x 1000 x 500	3/4,50	40	16,4	157,77
2000 x 1000 x 1000	3/4,50	20	25,8	235,77
Panel frontal con alambres de 4,55mm y resto de 3,00mm.				
500 x 500 x 500	4,50	80	5,9	55,96
1000 x 500 x 500	4,50	80	9,6	88,15
1000 x 500 x 1000	4,50	40	15,9	138,36
1000 x 1000 x 500	4,50	35	15,3	138,36
1500 x 1000 x 1000	4,50	40	30,3	265,10
2000 x 300 x 750	4,50	25	20,6	178,29
2000 x 300 x 1000	4,50	25	24,8	213,94
2000 x 500 x 1000	4,50	30	29,6	247,28
2000 x 750 x 750	4,50	20	32,3	270,28
2000 x 1000 x 500	4,50	30	28,6	248,44
2000 x 1000 x 1000	4,50	15	43,3	368,05
2000 x 1500 x 1000	4,50	20	54,9	470,40



CERRAMIENTOS DECORATIVOS

LUX-URSUS

Enrejado 150x90mm. Tejida y plastificada verde RAL6073 ■

Alambres 2,00/3,00-V 1,55/2,40-H mm.

Alambres 2,45/3,25-V 1,55/2,40-H mm.



Altura	L-mts	EAN 54122980	Peso	€. Rollo
40cm.	25	40203	8,3	76,28
65cm.	25	40197	11,9	100,40
90cm.	25	40180	15,8	135,05
40cm.	10	40159	3,5	35,15
65cm.	10	40166	4,9	45,88

ENREJADOS SIMPLE TORSIÓN PARA CERRAMIENTOS RESIDENCIALES Y DEPORTIVOS

ENREJADOS SIMPLE TORSIÓN

"PLASITOR" Simple torsión plastificada. RAL6073 ■



Luz malla	Espesor	Ancho cm.	Metros	Kg.	€/Rollo
45mm.	1,80-2,70mm.	300	18	58,0	325,17
		350	18	67,5	392,08
		400 (b)	18,5	79,1	392,08
50mm.	2,00-3,00mm.	100	25	30,0	64,17
		125	25	37,5	80,21
		150	25	45,0	96,26
		180	25	54,0	115,51
50mm.	2,50mm-3,70mm.	200	25	60,0	128,34
		150 a)	25	71,5	309,83
		175 a)	25	83,0	361,52
		200 a)	25	95,0	413,07
		250 a)	25	117,0	618,75
50mm.	4,00-4,50mm.	200	12,5	111,0	486,29

a) Un extremo acabado en puntas y otro doblado.
b) Rollos no compactados.

Alambre plastificado de tensión y de atar.

Diámetro	Mts. x Kilo	Resistencia	Colores	€/Tonelada
1,20 x 1,60	-	400/550 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	3709,30
2,00 x 3,10	30	600/700 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	2825,58
2,40 x 3,60	24	600/700 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	2825,58
3,00 x 4,00	15	600/700 N/mm ²	RAL 6005 ■ / 6073 ■	2825,58

"PLASITOR" Simple torsión plastificada. RAL 3090 Negro ■



Luz malla	Espesor	Mts.	Altura	Kg.	€/Rollo
50mm.	2,00-3,00mm.	25	100cm.	31,0	111,09
		25	125cm.	38,0	138,86
		25	150cm.	46,0	166,64
		25	180cm.	55,0	199,96
		25	200cm.	61,0	222,18

Alambre plastificado de tensión y de atar en RAL 3090 Negro ■

Diámetro	Longitud	Kg.	Ud./envase	€/Unidad.t
1,20x1,80	100mts.	1,2	5 Rollos	7,50
2,50x3,60	100mts.	5	5 Rollos	18,13

"GALITOR" SIMPLE TORSIÓN Zinc-Aluminio




Luz malla	Espesor	Mts.	Altura	Kg.	€/Rollo
50mm.	2,20mm.	25	100cm.	29,0	155,34
		25	120cm.	34,4	186,16
		25	150cm.	43,0	232,77
		25	175cm.	51,8	271,56
		25	200cm.	57,0	310,51

CERRAMIENTOS SOLDADOS, RESIDENCIALES Y DECORACIÓN DE JARDÍN

PANTANET LIGHT

Enrejado 101,6x76,2mm. Plástica verde RAL6073 ■

Alambres 1,80/2,20-H - 1,70/2,10-V mm.



Altura	L-mts	EAN 5412298	Peso	€/Rollo
60cm.	25	54309	6,1	50,79
80cm.	25	54316	8,0	63,75
100cm.	25	54330	10,0	63,83
120cm.	25	54347	11,9	72,73
150cm.	25	54354	14,8	90,94

PANTANET ESSENTIAL

Enrejado 101,6x50,8mm.

Alambres 1,80/2,20-H - 1,70/2,10-V mm.



Altura	L-mts	Color	EAN 5412298	Peso	€/Rollo
100cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	332926	14,2	58,48
120cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	332933	16,9	70,19
150cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	332940	20,9	87,72
180cm.	25	Ve. 6073 ■	332957	25,0	154,45
200cm.	25	Ve. 6073 ■	332964	27,6	163,13

PANTANET FAMILY

Enrejado 101,6x50,8mm.

Alambres 2,00/2,50mm.




Altura	L-mts	Color	EAN 5412298	Peso	€/Rollo
60cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54163/330755	13,6	65,54
80cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54170/330762	17,5	84,09
100cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54187/330779	21,4	99,53
120cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54194/330786	25,3	119,07
150cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54361/330793	31,1	146,64
180cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54378/33809	36,9	175,03
200cm.	25	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54385/330816	40,8	184,88
80cm.	10	Ve. 6073 ■	54132	7,1	46,90
100cm.	10	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54149/353846	8,7	63,05
120cm.	10	Ve. 6073 ■ /Antra.7016 ■	54156/353853	10,3	67,87

PANTANET PROTECT

Enrejado 50,8x50,8mm. Plástica verde RAL6073 ■

Alambres 2,00/2,50-H - 1,80/2,20-V mm.



Altura	L-mts	EAN 5412298	Peso	€/Rollo
100cm.	25	54074	24,7	124,07
120cm.	25	54088	29,5	148,41
150cm.	25	54095	36,6	182,77
180cm.	25	54101	43,7	222,61
200cm.	25	54118	48,4	246,96



CERRAMIENTOS SOLDADOS, RESIDENCIALES Y DECORACIÓN DE JARDÍN

FORTINET MEDIUM

Enrejado 50,8X50,8mm. Plástica verde RAL6073 ■

Alambres 2,45/2,95mm.



Altura	L-mts	EAN 5412298	Peso	€/Rollo
100cm.	25	50165	39,0	169,07
120cm.	25	50172	46,6	202,95
150cm. a)	25	50189	56,6	253,66
180cm. a)	25	50196	68,0	304,42
200cm. a)	25	50202	75,6	338,25
200cm. a)	25	12835	94,6	472,58

a) Puntas defensivas de 25,4mm.



FORTINET SUPER

Enrejado 50,8X50,8mm. Plástica verde RAL6073 ■

Alambres 3,00/3,50mm. Puntas defensivas de 25,4mm.



Altura	L-mts	EAN 5412298	Peso	€/Rollo
180cm. a)	25	50141	102,5	328,01
200cm.	25	50158	114,0	499,63
250cm.	20	51445	114,5	499,86

a) Fabricación mínima 63 Rollos.



SISTEMA DE CERRAMIENTO CINEGÉTICO SOLDADO

“REMPART”- ROLLOS

Vallado soldado con malla progresiva

Galvanización ZINCALU Rollos de 50m.l.

Alambres extremos: 3,40mm. Resto horizontales y verticales: 3,00mm.



Medida	Distribución cuadros en altura (cm.x nº cuadros)	Rollos x palet	kg. roll.	€/Unidad
140/12/15 (a)	7,5x3/10,3/15x3/20x2	9	60,9	289,41
200/15/15 (a)	7,5x3/10x3/15x3/20x5	9	80,4	385,09
245/17/15	7,5x3/10x3/15x3/20x7	9	94,0	454,46
250/20/15	10x4/7,5x4/10x3/15x3/20x5	9	103,3	487,95

a) Opción acabado + plastificado verde
Consultar precio y plazo

SOLUCIONES DE OCULTACIÓN Y DECORACIÓN DE JARDÍN EN LÁMINAS

LÁMINAS DE PRIVACIDAD EN P.V.C PARA PANELES SOLUCIÓN “NEVADA”

Colores verde y antracita.

Color imitación madera clara y madera oscura.

Para paneles Nyloflor “3D”/“3D-PRO”

Composición de 1 Set:

- 50 láminas verticales.
- 2, 3 ó 4 láminas horizontales (según altura).
- 50 clips para fijación

Con embalaje cartón, etiqueta e instrucciones instalación.



Altura cm.		Embalaje	Unidad/Pedido	€/Set
103	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 5,59kg.	78,60
123	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 6,67kg.	91,33
153	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 8,30kg.	98,27
173	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 9,40kg.	109,83
193	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 10,46kg.	132,95
203	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 11,00kg.	122,09
243	50 lamas + 40 clips.	5 Sets / pack	5 Set / 13,17kg.	196,51

Alternativa para panel “BEKAFOR CLASSIC” de 2 metros, precio proporcional.

LÁMINAS DE PRIVACIDAD EN P.V.C “UNIVERSAL” SOLUCIÓN “COLORADO”

Compatible con todos los tipos de cierre (panel o rollo) con ancho o alto de malla de 5 o múltiplo de 5 cm.:

- “Pantener Protect” / “Family”, “Fortinet Medium” / “Super”.
- Paneles Nylofor “2D” / “2D-Super” / “F”.
- Simple torsión “Plastifor-50 mm.”
- Con embalaje de cartón, etiqueta e instrucciones instalación.

Rollos de 100 metros lineales para cubrir 5m².



Long.	Colores	Embalaje	Unidad/pedido	€/Rollo
100 m.	Verde mate	5 Sets/pack	1 Rollo / 7kg.	105,30
100 m.	Verde claro	5 Sets/pack	5 Rollos / 35kg.	105,30
100 m.	Antracita	5 Sets/pack	1 Rollo / 7kg.	105,30
100 m.	Gris claro	5 Sets/pack	5 Rollos / 35kg.	105,30
100 m.	Negro	5 Sets/pack	5 Rollos / 35kg.	105,30



LÁMINAS DE PRIVACIDAD EN MADERA PARA “BEKAFOR CLASSIC” SOLUCIÓN “COLLFORT”

Madera natural (Pino Nórdico Blanco).

Etiqueta e instrucciones de instalación.



Altura cm.	Para instalar en panel	Embalaje	Unidad/pedido	€/Set
173	NºLamas: 41 V y 3 H.	4 Sets/pack	1 Set / 13,5 kg.	108,60
203	NºLamas: 43 V y 4 H.	4 Sets/pack	1 Set / 15,8 kg.	120,11



DECORACIÓN DE JARDÍN, BRICOLAJE Y ACCESORIOS

POSTE PARA TENEDERO



Tipo	Color	EAN 5412298	Peso	€/Unidad
60 mm. x 2450 cm.	Verde	14754	7,4	75,79
60 mm. x 2450 cm.	Negro	356960	7,4	75,79

ALAMBRE PARA TENEDERO



Tipo	x Longitud	EAN 54122980	Peso	€/Unidad
Blanco (RAL1088)	2,10 x 2,75 x 20 mts.	10237	0,6	5,43
Blanco (RAL1088)	2,65 x 3,40 x 30 mts.	10268	1,5	9,75

CABLE PARA ROPA



Tipo	x Longitud	EAN 54122980	Peso	€/Unidad
Verde transparente	3,40 mm. x 30 mts.	11531	0,5	5,23
Verde transparente	3,40 mm. x 60 mts.	11555	1,0	9,33

SILO PARA "COMPOST" en kit



Medida	Color	EAN 54122980	Peso	€/Unidad
80 x 80 cm.	Verde	50127	6,5	76,90

ALAMBRES DE TENSIÓN, BOBINAS, ACCESORIOS

ROLLITOS BRICO - HOBBY



Diámetro mm.	Long.	Acabado	Ud./envase-color	Peso	€/Unidad
1,00 mm.	50 mts.	Galvanizado	24 Unid.	0,30	3,05
1,25 mm.	25 mts.	Galvanizado	24 Unid.	0,24	2,92
0,4 mm.	50 mts.	Plastif. - TWIST	24 Unid. Verde	0,10	2,95
0,80 / 1,25 mm.	50 mts.	Plastificado	24 Unid. Verde	0,25	3,55
0,70 / 1,45 mm.	50 mts.	Plastificado	12 Unid. Verde	0,25	3,00
1,10 / 1,60 mm.	25 mts.	Plastificado	24 Unid. Verde	0,24	3,43

ALAMBRE DE TENSIÓN Y ATAR



Diámetro mm.	Long.	Acabado	Ud./envase-color	Peso	€/Unidad
1,00 / 1,50 mm.	100 mts.	Plastificado	20 Unid. Verde	0,80	5,38
1,20 / 1,80 mm.	10 mts.	Plastificado	50 Unid. Verde	0,11	1,10
1,20 / 1,80 mm.	100 mts.	Plastificado	5 Unid. Verde	1,10	7,05
2,70 / 3,50 mm.	50 mts.	Plastificado	10 Unid. Verde	2,60	10,10
2,70 / 3,50 mm.	100 mts.	Plastificado	5 Unid. Verde	5,00	22,80
1,40 mm.	100 mts.	3xZn	20 Unid.	-	10,43
2,70 mm.	100 mts.	3xZn	5 Unid.	4,70	19,88

TENSORES



Diámetro mm.	Ud./Envase	€/Unidad	€/Millar
Tensor carraca galvanizado nº2 (3xZn)	Paq.100u.	-	954,55
Tensor carraca galvanizado nº3 (3xZn)	Paq.100u.	-	1336,36
Tensor carraca galvanizado nº4 (3xZn)	Paq.50u.	2,10	-
Tensor carraca + plastificado nº2 Verde.	Paq.100u.	-	1145,45
Tensor carraca + plastificado nº3 Verde.	Paq.100u.	-	1527,27
Tensor carraca + plastificado nº4 Verde.	Paq.50u.	2,51	-
Peine de tensión metálico de 120 cm.	-	181,70	-
Peine de tensión metálico de 200 cm.	-	226,13	-

SISTEMA "BEKAFOR"

BEKAFOR CLASSIC - PANELES

H: 3,80/4,50 mm.
V: 3,30/4,00 mm.

Malla de 100 x 50 mm. Color verde RAL6005 ■, antracita RAL BF7016 ■



Altura	L-cm	Paneles/Palet	Peso	€/Unidad
63	200	100	4,1	30,92
103	200	50	6,0	39,85
123	200	50	7,0	45,95
153	200	50	8,9	56,30
173	200	50	9,9	59,80
203	200	50	11,8	68,62

BEKAFOR ESSENTIAL - PANELES

4,60/5,00 mm.

Malla de 200 x 50 mm. Color verde RAL6005 ■

Panel arqueado con bucle



Altura	L-cm	Paneles/Palet	Peso	€/Unidad
63	200	100	3,5	16,37
103	200	50	5,0	22,52
123	200	50	5,8	25,19
153	200	50	7,4	30,09
173	200	50	8,2	35,95
203	200	50	9,0	40,72

SISTEMA "NYLOFOR" - PANELES Recubrimiento PVC

NYLOFOR "3D-PRO"



Altura	L-cm	Malla x	Color RAL	Peso	€/Panel
103 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Ve. 6005 ■ / Bl. 9010 □ / Antra. BF7016 ■	9,3	25,65
123 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Ve. 6005 ■ / Bl. 9010 □ / Antra. BF7016 ■	10,9	33,61
153 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Ve. 6005 ■ / Bl. 9010 □ / Antra. BF7016 ■	13,8	36,16
173 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Ve. 6005 ■ / Bl. 9010 □ / Antra. BF7016 ■	15,3	46,09
193 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Ve. 6005 ■ / Bl. 9010 □ / Antra. BF7016 ■	16,9	51,05
203 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Verde 6005 ■	18,2	53,25
243 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	Verde 6005 ■	21,3	65,95

NYLOFOR "3D-PRO XL"

Color verde RAL6005 ■



Altura	L-cm	Malla x	Peso	€/Panel
123 cm.	300	200 x 50 x 5 mm.	13,0	44,63
153 cm.	300	200 x 50 x 5 mm.	16,6	56,92
173 cm.	300	200 x 50 x 5 mm.	18,5	65,12
193 cm.	300	200 x 50 x 5 mm.	20,3	71,29
203 cm.	300	200 x 50 x 5 mm.	21,9	79,32
243 cm.	300	200 x 50 x 5 mm.	25,6	91,97

SISTEMA "NYLOFOR" - PANELES. (RECUBRIMIENTO POLIÉSTER)

NYLOFOR "MULTI"

Color verde RAL6005 ■ Otros + recargos.



Altura	L-cm	Malla x	Palet	Peso	€/Panel
103 cm.	250	200 x 50 V4/H5	50	8,0	33,56
123 cm.	250	200 x 50 V4/H5	50	9,2	37,51
153 cm.	250	200 x 50 V4/H5	50	11,7	48,12
173 cm.	250	200 x 50 V4/H5	50	12,9	53,02
193 cm.	250	200 x 50 V4/H5	50	14,2	55,92
203 cm.	250	200 x 50 V4/H5	50	15,5	62,97

NYLOFOR "3D"

Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □, antracita RAL7016 ■, negro RAL9005 ■.



Altura	L-cm	Malla x	Palets	Peso	€/Panel
63 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	7,1	25,95
103 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	10,5	41,34
123 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	12,2	45,74
153 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	15,4	58,33
173 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	17,1	61,24
193 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	18,8	62,80
203 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	20,4	73,20
243 cm.	250	200 x 50 x 5 mm.	50	23,7	83,72

NYLOFOR "3D-SUPER"

Color verde RAL6005 ■

Alambres horizontales de 8,00 mm. y verticales de 5,00 mm.



Altura	L-cm	Malla	Palets	Peso	€/Panel
163 cm.	250	200 x 50	40	21,9	100,57
203 cm.	250	200 x 50	40	27,3	107,57
243 cm.	250	200 x 50	30	31,9	142,67

NYLOFOR "2D"/ "2D-SUPER"

Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □ Otros + recargo.

Tipo "2D" Diámetro vertical de 5,00 mm. y doble horizontal de 6,00 mm.

Tipo "2DS" Diámetro vertical de 6,00 mm. y doble horizontal de 8,00 mm.



Altura	L-cm	Malla	Palets	Peso	€/Panel
2D - 63 cm.	250	200 x 50 mm.	50	8,6	42,10
2D - 83 cm.	250	200 x 50 mm.	50	11,3	53,39
2D - 103 cm.	250	200 x 50 mm.	50	12,2	60,46
2D - 123 cm.	250	200 x 50 mm.	50	14,4	70,11
2D - 143 cm.	250	200 x 50 mm.	50	16,6	79,77
2D - 163 cm.	250	200 x 50 mm.	50	18,8	88,19
2D - 183 cm.	250	200 x 50 mm.	50	21,0	95,63
2D - 203 cm.	250	200 x 50 mm.	50	23,2	102,46
2D - 243 cm.	250	200 x 50 mm.	30	27,6	128,35
2DS - 63 cm.	250	200 x 50 mm.	30	13,0	55,59
2DS - 83 cm.	250	200 x 50 mm.	30	16,6	76,27
2DS - 103 cm.	250	200 x 50 mm.	30	20,3	78,69
2DS - 123 cm.	250	200 x 50 mm.	30	23,9	90,29
2DS - 143 cm.	250	200 x 50 mm.	30	27,5	103,41
2DS - 163 cm.	250	200 x 50 mm.	30	31,2	112,13
2DS - 183 cm.	250	200 x 50 mm.	30	34,8	127,00
2DS - 203 cm.	250	200 x 50 mm.	30	38,5	139,41
2DS - 243 cm.	250	200 x 50 mm.	30	45,7	163,94

Paneles "NYLOFOR 3D" y "NYLOFOR 2D" en acabado "HDG" (galvanizado en caliente) bajo consulta.

SISTEMA "NYLOFOR" - PANELES (RECUBRIMIENTO POLIÉSTER)

"NYLOFOR F" - (City).

Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □

Diámetro vertical de 5,00 mm. y pletina horizontal de 15 x 6,00 mm.



Altura	L-cm	Malla	Peso	€/Panel
63 cm.	250	200 x 50 mm.	10,6	72,04
103 cm.	250	200 x 50 mm.	16,6	95,68
123 cm.	250	200 x 50 mm.	19,3	111,63
143 cm.	250	200 x 50 mm.	22,6	126,76
163 cm.	250	200 x 50 mm.	25,4	145,74
183 cm.	250	200 x 50 mm.	28,4	159,76
203 cm.	250	200 x 50 mm.	31,8	175,81

SISTEMA DE CERRAMIENTOS: PANELES DECORATIVOS

SISTEMA "DECOFOR" - PANELES

Panel de malla soldada, galvanizada y plastificada. Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □, negro ■



Altura cm.	L-mm.	Modelo	Peso	€/Unidad
88,6	2015	Arco	12,8	88,00
108,6	2015	Arco	15,5	102,27
128,6	2015	Arco	18,5	115,58
148,6	2015	Arco	21,2	131,09
76,2	2015	Plano	10,9	81,90
96,2	2015	Plano	13,6	94,95
116,2	2015	Plano	16,3	107,26
136,2	2015	Plano	19,0	120,66

Paneles planos verde y blanco, cantidad mínima de producción 75 paneles.
Para colores especiales, cantidad mínima pedido de 100 paneles.

SISTEMA "DECOFOR" POSTES

Tapón metálico "Bola". Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □, negro ■



Longitud - cm.	Nº Fijaciones	Peso	€/Unidad
150 cm.	2^3	4,2	29,24
175 cm.	3	4,9	31,72
200 cm.	3	5,5	33,59

SISTEMA "DECOFOR" ACCESORIOS

Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □, negro ■

Producto	Función	€/Unidad
Abrazaderas	Intermedias	8,32
Abrazaderas	Extremo	10,42
Abrazaderas	Ángulo	9,27
Pieza Fijación	Pared	7,04

SISTEMA "ZENTURO" - ANTRACITA (RAL7016)

PANEL "ZENTURO"

Panel plano soldado de alambre de acero H:5,0 mm. V:4,15 mm.

Plastificado color antracita RAL 7016 ■

Luz 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm.




Dimensiones en mm. Long. x Alto	Nº paneles x palet	Min	Peso kg.	€/Unidad
2000 x 0655	50	5	5,9	32,62
2000 x 0955	50	5	6,2	44,01
2000 x 1255	50	5	8,0	49,47
2000 x 1555	50	5	9,8	60,91
2000 x 1705	50	5	10,7	70,03
2000 x 2005	30	5	12,5	80,72

PANEL "ZENTURO SUPER"

Panel plano soldado de alambre de acero H:5,0 mm. V:4,15 mm.

Plastificado color antracita RAL 7016 ■

Luz 100 x 50 / 50 x 50 mm.



Dimensiones en mm. Long. x Alto	Nº paneles x palet	Min	Peso kg.	€/Unidad
2000 x 0655	50	5 Unid.	5,0	35,48
2000 x 0955	50	5 Unid.	7,3	50,75
2000 x 1255	50	5 Unid.	9,4	59,40
2000 x 1555	50	5 Unid.	11,6	74,24
2000 x 1705	50	5 Unid.	12,7	80,53
2000 x 2005	30	5 Unid.	14,8	92,82



POSTES "ZENTURO" PARA MURO GAVIÓN



Dimensión poste mm.	Longitud cm.	Nº tubos x palet	Min.	Peso kg.	€/Unidad
120 x 40	110	80	5 Unid.	5,0	51,08
120 x 40	150	80	5 Unid.	6,6	63,61
120 x 40	170	80	5 Unid.	8,6	71,90
120 x 40	200	80	5 Unid.	9,3	82,35
120 x 40	240	80	5 Unid.	10,6	90,79
120 x 40	270	80	5 Unid.	12,8	101,40
120 x 40 (a)	66	-	6 Unid.	5,4	51,08
120 x 40 (a)	96	-	6 Unid.	8,8	63,61
120 x 40 (a)	126	-	6 Unid.	8,3	71,90
120 x 40 (a)	156	-	6 Unid.	9,7	82,35
120 x 40 (a)	171	-	6 Unid.	10,5	90,79
120 x 40 (a)	201	-	6 Unid.	11,9	101,40

a) Con placa de base soldada 120 x 200 x 12 mm.

Producto	Peso	€/Unidad
50 Fijaciones Zenturo + tornillos	1,0	92,75
28 Fijaciones Zenturo + tornillos	0,5	53,96
100 Separador Zenturo 2,90 x 140 mm. Zincau	1,2	53,77
25 Separador Zenturo 2,90 x 140 mm. Zincau	0,3	16,74
10 Panels Top-Zenturo 1150 x 1900 mm.	0,8	215,01
40 Pixels PVC Zenturo 50 x 50 mm.	0,2	14,97
30 Pixels PVC Zenturo 100 x 50 mm.	0,3	14,97
20 Pixels PVC Zenturo 100 x 100 mm.	0,3	14,97
1 Lámina flexible Zenturo PVC 44 mm. x 50 m.l.	3,3	59,55
1 Lámina flexible Zenturo PVC 94 mm. x 50 m.l.	7,5	137,23
Chapa Perforada Zenturo Inox. 44/94 mm. x 1700/2000 mm.	-	Consultar

SISTEMA PARA PISCINAS "BEKAZUR" - BLANCO (RAL9010)

Certificado bajo Norma NF P90-306 seguridad en cerramiento y accesos para piscinas.

PANEL "BEKAZUR 2D" PARA PISCINAS

Panel recto fabricado a partir de alambre de acero de 7,65/8,00 mm.

2 Dobles horizontales en el borde superior e igual en inferior.

Distancia entre alambres verticales, 65 mm. (A ejes).



Dimensiones en mm. Long. x Alto	Nº paneles x palet	Peso kg.	€/Unidad
983 x 1196	30	9,7	87,38
2023 x 1196 a)	30	18,3	151,82

a) Paneles con apoyo regulable en altura en centro panel.



POSTES PARA PANEL "BEKAZUR"



Dimensión poste mm.	Longitud mm.	Nº tubos x palet	Embalaje en paquetes de	Peso kg.	€/Unidad
48 x 1,50 a)	1250	140	5 Unid.	2,3	28,36
48 x 1,50 a)	1450	140	5 Unid.	2,6	31,37
48 x 1,50 b)	1600	140	5 Unid.	2,9	33,35
48 x 1,50 b)	1800	140	5 Unid.	3,3	36,64

a) Para instalar sobre placa base.

b) Para hormigonar.

ACCESORIOS "BEKAZUR"



Producto	Embalaje	Peso	€/Unidad
Abrazadera poliamida "BEKAZUR 2D"	25 Unid.	1,3	3,23
Placa base	1 Unid.	0,5	26,02
Kit bisagra para cierre automático	1 Unid.	0,8	100,81

PUERTA "BEKAZUR 2D"

Construida con iguales características que los paneles "BEKAZUR 2D".

2 Pilares 48 x 1,50 mm.

Bisagras inoxidable.

Sistema de cierre totalmente en inox. con doble acción apertura simultánea.

Distancia entre pilares, 117 cm.



Dimensiones en mm. Long. x Alto		Peso kg.	€/Unidad
1270 x 1196 mm.	Pilares con placa base	25,0	544,04
1270 x 1196 mm.	Pilares para hormigonar	25,0	473,25

GAMA DE ACCESORIOS PARA CERRAMIENTOS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
POSTES SISTEMA "BEKACLIP"

POSTES "BEKACLIP-P". Verde PVC ARMADO.



Altura	Ø	Ped.Mínimo	Peso	€/Unidad
120	38	9 Unid.	1,1	13,14
150	38	9 Unid.	1,4	15,98
170	38	9 Unid.	1,6	18,27
200	38	9 Unid.	1,8	23,47

POSTES "BEKACLIP". Verde y Antracita



Altura	Ø	Ped.Mínimo		Peso	€/Unidad
110	48 x 1,20	5 Unid.	-	1,8	13,64
130	48 x 1,20	5 Unid.	-	2,1	16,24
150	48 x 1,20	5 Unid.	-	2,514	17,25
170	48 x 1,20	5 Unid.	-	2,834	19,50
200	48 x 1,20	5 Unid.	-	3,314	21,23
230	48 x 1,20	5 Unid.	-	4,65	23,92
250	48 x 1,20	5 Unid.	-	5,044	25,91
270	48 x 1,20	5 Unid.	-	5,439	30,68
300	48 x 1,20	2 Unid.	-	6,075	35,71
230	60 x 2	5 Unid.	-	7,55	41,86
250	60 x 2	5 Unid.	-	8,2	44,39
270	60 x 2	5 Unid.	-	8,825	50,56
300	60 x 2	2 Unid.	-	9,8	52,78
350	60 x 2	2 Unid.	-	11,4	56,59
310	48 x 1,5	310	Curvado bayo	6,2	51,03
325	60 x 2,0	325	Curvado bayo	10,4	74,71
360	60 x 2,0	360	Curvado bayo	11,6	81,24

"BEKACLIP" - POSTES TORNAPUNTAS



Diámetro	Longitud-cm.	Color	Peso Poste	€/Unidad
38	150	Verde	1,7	19,26
38	175	Verde	2,0	20,75
38	200	Verde	2,7	22,34
38	220	Verde	3,0	23,75
38	250	Verde	3,4	25,34

ACCESORIOS "BEKACLIP"



Producto	Packs	Color	€/Blister
Blister 6 abrazaderas 48 mm.	-	Verde, Blanco y Antracita	18,26
1 Abrazadera 48 mm.	25	Verde, Blanco y Antracita	2,47
1 Abrazadera 60 mm.	20	Verde y Antracita	4,41
1 Placa base 48 mm.	10	Verde, Blanco y Antracita	20,65
Blister 10 clips para ángulo	10	Inoxidable	10,18
Blister 2 fijaciones pared	10	Inoxidable	13,88
Ancrofix (9 unidades pack)	9	-	18,84
2 Acoplamiento DIY postes Bekaclic-P	10	Verde	13,76
2 Acoplamiento DIY postes Bekaclic 48	10	Verde y Antracita	13,11
Bolsa con 5 piezas de fijación tornapuntas	5	-	5,73
1 Peine de tensión Bekaclic-P	-	-	21,48
Blister 50 Clips Bekaclic-P	-	Verde	11,46
1 Tenaza Bekaclic-P	-	-	13,81
25 Tapas poste Bekaclic 48 mm.	-	-	39,13
25 Tapas poste Bekaclic 60 mm.	-	-	50,11
Paquete de 250 grapas acero inox. 3,50 mm.	-	-	53,50
Paquete de 500 grapas acero inox. 3,50 mm.	-	-	108,69
Paquete de 500 grapas acero inox.-Super 3,50 mm.	-	-	108,69
Tenaza para grapas de acero inox.	-	-	54,85
Pinza Tensora	-	-	32,99
Bayoneta doble "Y" (Para tubo 60 x 2,0 mm). Ver	-	-	80,42

GAMA DE ACCESORIOS PARA CERRAMIENTOS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
SISTEMA "NYLOFOR" - POSTES Y ACCESORIOS

POSTE CUADRADO 60x60

Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □



Altura cm. Panel	Poste	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad Intermedio
63	100	3	2,30	20,63
103	150	3	3,50	29,90
123	170	4	3,90	32,15
143/153	200	4	5,50	37,32
163/173	220	5	6,10	38,86
183	240	5	6,60	40,99
203	260	6	7,20	44,86
243	320	7	8,90	60,27


ACCESORIOS POSTE CUADRADO 60x60

Producto	Packs	Modelo	Acabado	€/Unidad	€/Millar
Pieza de fijación	50	Todos	Poliamida	-	615,96
Tornillo de seguridad	100	M.6X40mm.	Inoxidable	-	293,18
Tornillo de seguridad	100	M.6X40mm.	Inoxidable	-	374,15
Pieza aluminio de conexión para bayonetas	25	-	-	12,28	-
Placa base	-	-	Aluminio	47,96	-
Placa base	-	Ve./Bl.	Al. + Plástif.	62,42	-
20 clips puente/ángulo	-	"Medium"/"3D"	Inoxidable	23,05	-
20 clips puente/ángulo	-	"2D+F"	Inoxidable	101,20	-
20 clips puente/ángulo	-	"2D-Super"	Inoxidable	101,20	-
Tapón 60x60	25	Ve./Bl.	Plástico	-	713,14
Tapón 60x60	10	-	Aluminio	8,72	-

"BEKASPORT" - POSTES METÁLICOS

Poste para paneles "NYLOFOR 2D-SUPER".

Fijaciones con sistema anti-ruido (incluidas en precio del poste).



Sección poste mm.	Long. cm.	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad
70 x 50 x 2	380	10	13,8	Bajo Pedido
Altura 310cm. = 1 panel de 203 (a) + 1 de 103 (b) cm.				
80 x 50 x 3	480	12	27,8	Bajo Pedido
Altura 410cm. = 1 panel de 203 (a) + 1 de 203 (b) cm.				
100 x 50 x 3	600	16	40,4	Bajo Pedido
Altura 517cm. = 1 panel de 203 (a) + 1 de 203 (b) + 1 de 103 (b) cm.				
120 x 50 x 4	700	18	70,5	Bajo Pedido
Altura 617cm. = 1 panel de 203 (a) + 2 de 203 (b) cm.				

a) Panel inferior "NYLOFOR 2D-SUPER" con malla 200x50mm.

b) Paneles superiores "NYLOFOR 2D-SUPER" con malla 200x100 mm.

"BALLSTOPS" - POSTES METÁLICOS

Para paneles "NYLOFOR 3D", "NYLOFOR F", "NYLOFOR 2D". Color verde RAL6005 ■

Anti-balones. Fijaciones correspondientes a cada sistema Nylofor no incluidas.



Poste de 80 x 60 x 2,50 mm.

Función	Altura cierre	Long.cm.	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad
Intermedio	243 cm.	320	7	17,0	116,01
Intermedio	306 cm.	370	9	19,6	141,01
Intermedio	406 cm.	480	12	25,4	183,11
Esquinero	243 cm.	320	14	17,0	Bajo Pedido
Esquinero	306 cm.	370	18	19,6	Bajo Pedido
Esquinero	406 cm.	480	24	25,4	Bajo Pedido

Poste de 120 x 60 x 3,00 mm.

Función	Altura cierre	Long.cm.	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad
Intermedio	509 cm.	600	15	48,0	312,69
Intermedio	609 cm.	700	18	56,0	363,13
Intermedio	712 cm.	800	21	64,0	413,57
Intermedio	812 cm.	900	24	72,5	451,48
Esquinero	509 cm.	600	30	48,0	Bajo Pedido
Esquinero	609 cm.	700	36	56,0	Bajo Pedido
Esquinero	712 cm.	800	42	64,0	Bajo Pedido
Esquinero	812 cm.	900	48	72,5	Bajo Pedido

GAMA DE ACCESORIOS PARA CERRAMIENTOS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
SISTEMA "NYLOFOR" - POSTES Y ACCESORIOS

POSTE "BEKAFIX" 70x44mm.

Acabado plastificado

Altura mm.



Poste	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad
1075	4	2,8	15,65
1475	4	3,8	19,33
1675	4	4,3	23,59
1975	6	5,1	24,58
2175	6	5,6	24,82
2475	8	6,3	28,10
2575	8	7,7	33,09
3175	8	9,4	45,64

POSTE "BEKAFIX - SUPER" 100x54mm.

Acabado plastificado verde RAL6005 ■. Espesor 2,00mm.

Altura cm.



Poste	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad
260	8	13,3	96,37
320	8	16,4	126,86
380 a)	10	19,4	149,90
430 a)	10	21,9	169,47
480 a)	12	24,5	185,64

a) Fabricación especial.

ACCESORIOS POSTE "BEKAFIX"

Color verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □, negro RAL9005 ■.

Producto	Packs	Modelo	Acabado	€/Unidad	€/Millar
Pieza fijación	100	"BEKAFIX"	Poliamida	-	396,89
Pieza metálica seguridad 3D+F+2D+M	100	"BEKAFIX"	-	-	672,37
Pieza metálica seguridad 2DS+3DS	100	"BEKAFIX+SUPER"	-	1,10	-
Pieza metálica seguridad 3D+F+2D+M	100	"BEKAFIX SUPER"	-	1,07	-
Set de fijación de 50 unid.	1	-	Inoxidable	65,06	-
Tornillo M6x50 + arandela M6 +tuerca autorrompiente M6 Inox.	-	-	-	43,17	-
Tenaza piezas fijación "BEKAFIX"	-	-	-	87,99	-
Tenaza piezas fijación "BEKAFIX-SUPER"	-	-	-	34,61	-
Bayoneta simple "BEKAFIX" 54cm.	-	-	-	1,73	-
Tapón	25	"BEKAFIX"	Poliamida	2,44	-
Tapón	25	"BEKAFIX SUPER"	-	18,62	-
Placa de base	-	"BEKAFIX"	Metálica	55,63	-
Placa de base	-	"BEKAFIX SUPER"	Metálica	-	-



SISTEMA "SECURIFOR"

"SECURIFOR" - PANELES

Paneles de malla 12,7 x 76,2 mm. x 4,00 mm. Electrosoldado. Color verde RAL6005 ■

Longitud 2.518,6 mm.

Acabado "ZINCALU SUPER" (sin plastificar), sólo bajo consulta.



Altura		Acabado	Peso	€/Unidad
201,06	Plano	Plastificado	38,5	204,83
241,70	Plano	Plastificado	46,3	266,59
309,20	Plano	Plastificado	57,5	334,10

Otros colores: consultar recargos en página 43.

"SECURIFOR 3D" - PANELES

Paneles de malla 12,7 x 76,2 mm. x 4,00 mm. Electrosoldado. Color verde RAL6005 ■

Longitud 2.518,6 mm.



Altura cm.	Pliegues	Acabado	Peso	€/Unidad
201,06	2	Plastificado	46,8	299,38
241,70	2	Plastificado	54,4	394,33

Otros colores: consultar recargos en página 43.

"SECURIFOR 2D" - PANELES

Malla 12,7 x 76,2 mm. Color verde RAL6005 ■

Doble alambre horizontal cada 152,40 mm.

Alambres horizontales, 4,00 mm. - Alambres verticales, 6,00 mm.



Altura cm.	Long. cm.	Acabado	Peso	€/Unidad
198,52	252	Plastificado	48,7	231,66
244,24	252	Plastificado	59,8	301,48
305,20	252	Plastificado	74,7	417,61

Otros colores: consultar recargos en página 43.

"SECURIFOR 4D - 1.1" - PANELES

Color verde RAL6005 ■




Altura cm.	Long. cm.	Acabado	Peso	€/Unidad
201,30	2823	Plastificado	15,3	Bajo Pedido
241,60	2823	Plastificado	28,3	Bajo Pedido
300,09	2518	Plastificado	41,1	Bajo Pedido

Otros colores: consultar recargos en página 43.

"SECURIFOR 4D - 10.10" - PANELES

Color verde RAL6005 ■



Altura cm.	Long. cm.	Acabado	Peso	€/Unidad
199,76	2823	Plastificado	15,3	Bajo Pedido
240,43	2823	Plastificado	28,3	Bajo Pedido
301,36	2518	Plastificado	41,1	Bajo Pedido

Otros colores: consultar recargos en página 43.

SISTEMA "SECURIFOR"

"SECURIFOR" - POSTES

Postes rectangulares, todos los sistemas "Securifor"



Sección poste 80 x 60 x 2,5 mm.	Altura	Acabado	Nº fijaciones	Peso	€/Unidad
	260	Plastif.	7	14,0	93,27
	310	Plastif.	8	16,1	121,23
	370	Plastif.	9	19,6	155,48
Función intermedio y final					
80 x 60 x 2,5 mm.	260	Plastif.	14	16,5	97,10
	310	Plastif.	16	18,9	129,55
	370	Plastif.	18	19,6	157,75
Función esquinero					

"SECURIFOR" - ACCESORIOS



Producto	Packs	Acabado		€/Unidad
Pieza fijación + arandela PVC M8	50	Plastificado	Sec + 3D	2,76
Pieza fijación + arandela PVC M8	50	Plastificado	2D	2,76
Pieza fijación a poste BEKAFIX	100	Plastificado		1,68
Tornillo seguridad M8X40mm.	100	Inoxidable		1,30
Fijación vertical de dos paneles	10	Galvanizado		6,19
Fijación vertical de dos paneles	10	Plastificado		8,90
Bayoneta para hileras espino	-	Plastificado		24,69
Perfil de refuerzo lineal "U" 35x13mm. horizontal tornillos inoxidables	-	Plastificado		53,96
M6X25 + tuercas M6 incluidos	-			
Perfil de refuerzo "H" 14x30x2mm. para la unión de dos paneles en la misma vertical.	-	Plastificado		79,79



CONCERTINA "RAZOR" Bezina Espiral.

"RAZOR" Cerramiento complementario de alta seguridad.



Modelo	Metros	Vueltas	Diámetro	Peso	€/Unidad
Razor 22	12/14	56	730mm.	10,0	86,46

PUERTAS GIRATORIAS PLASTIFICADAS

PUERTAS RESIDENCIALES “FORTINET”

Enrejado “tipo FORTINET” 50 x 50 x 3,80 mm. Marco de 40 x 40 mm. Color verde RAL6005 ■, antracita RAL7016 ■, negro RAL9005 ■.

Sistemas con cerradura, bisagras regulables y pilares.

Puertas giratorias de 1 hoja

Largo-cm.	Altura-cm.	Pilares/Peso	€/Unidad
100	75	19,0	243,64
100	95 (a)	23,0	221,97
100	115 (a)	25,0	237,88
100	145 (a)	32,0	280,75
100	175 (a)	36,0	299,09
100	195 (a)	40,0	315,29
125	95 (a)	25,0	280,23
125	115 (a)	29,0	299,45
125	145	34,0	340,34
125	175	39,0	371,73
125	195	43,0	399,05

a) Con recargo 15%.

Puertas giratorias de 2 hojas

Largo-cm.	Altura-cm.	Pilares/Peso	€/Unidad
300	95 (a)	42,0	513,83
300	115 (a)	50,0	560,13
300	145 (a)	57,0	605,94
300	175 (a)	67,0	788,46
300	195 (a)	75,0	892,11
400	95 (a)	50,0	572,87
400	115 (a)	60,0	624,02
400	145	67,0	681,53
400	175	77,0	872,35
400	195	87,0	1001,97

a) Con recargo 15%.

PUERTAS PANELADAS “NYLOFOR”

Colores estándar verde RAL6005 ■, blanco RAL9010 □.

Sistemas con cerradura, bisagras regulables y pilares.

Marco de 40 x 40 x 15 mm. Excepto puerta 500 y 600 x 200 = 50 x 50 x 1,5 mm.

Puertas giratorias de 1 hoja

Largo-cm.	Altura-cm.	€/Unidad
100	123	515,37
100	153	531,11
100	173	541,13
100	203	587,93

Puertas giratorias de 1 hoja

Largo-cm.	Altura-cm.	€/Unidad
300	153	985,94
300	173	1006,41
300	203	1037,99
400	153	1053,21
400	203	1117,36

Posibilidad fabricación c/paneles “Nylofor 2D” y “Nylofor F”.

Posibilidad de fabricación medidas especiales.

Bajo pedido, precios y plazo de entrega.

PUERTAS GIRATORIAS PLASTIFICADAS

PUERTAS “ROBUSTA”

Barrotadas.

Sistemas con cerradura, bisagras regulables y pilares.

Color verde RAL6005 ■, Colores opcionales.



Puertas giratorias de 1 hoja

Largo-cm.	Altura-cm.	“ROBUSTA MEDIUM”	“ROBUSTA”
100	100	566,16	655,15
100	120	604,62	715,00
100	150	664,13	730,81
100	170	690,80	759,06
100	200	708,24	798,84
100	240	-	1188,27

Puertas giratorias de 2 hojas

Largo-cm.	Altura-cm.	“ROBUSTA MEDIUM”	“ROBUSTA”
300	150	1163,97	1353,21
300	170	1246,89	1431,13
300	200	1276,10	1510,20
300	240	-	1702,43
400	150	1321,44	1462,76
400	170	1406,62	1787,93
400	200	1440,75	1684,02
400	200	-	2170,91



PUERTAS “ZENTURO”

Color verde RAL6005 ■, antracita RAL7016 ■

Puertas giratorias de 1 hoja

Largo-cm.	Altura-cm.	€/Unidad
100	95,5	460,74
100	125,5	489,79
100	155,5	519,34
100	175,5	550,90
100	205,5	593,53

Puertas giratorias de 2 hojas

Largo-cm.	Altura-cm.	€/Unidad
300	155,5	1101,05
300	175,5	1183,85
300	205,5	1269,89



PUERTAS “DECOFOR”



Color negro ■, blanco □, verde RAL6005 ■

Puertas giratorias de 1 hoja

Largo-cm.	Altura-cm.	€/Unidad
100	108	932,12
100	128	976,21
100	148	1029,53
100	188	1126,20

Puertas giratorias de 2 hojas

Largo-cm.	Altura-cm.	€/Unidad
350	108	1808,16
350	128	1914,59
350	148	2328,51
350	188	2553,63



PUERTAS CORREDERAS BAJO CONSULTA

PUERTAS CORREDERAS "ROBUSTA" SOBRE RAIL



PUERTAS CORREDERAS "ROBUSTA" SIN RAIL



MOTORIZACIÓN "ROBUSTA PLUS"



MOTORIZACIÓN "BEKAMATIC"



PANELES POSTES Y PUERTAS

COLORES "CLASSIC"

Verde RAL6005 ■, Blanco RAL9010 □, Antracita RAL7016 ■ y Negro RAL9005 ■

SIN INCREMENTO

Plazo de entrega
Consultar

COLORES "CLASSIC" NO ESTÁNDARS

Azul RAL5010 ■, Gris RAL7030 ■ y Verde RAL6009 ■

	Nº de piezas	Incremento de precio	Plazo de entrega
Paneles	Menos de 60	250,00 €	4 Semanas
+ Postes	Más de 60	Sin recargo	4 Semanas
Puertas	Correderas	SIEMPRE + 10%	5 Semanas

Recargo neto.

COLORES "PRESTIGE"

Antracita BF7016M ■, BF7016S y Blanco aluminio RAL9016. ■

	Nº de piezas	Incremento de precio	Plazo de entrega
Paneles	Menos de 60	10% + 250,00 €	4 Semanas
+ Postes	Más de 60	10%	4 Semanas
Puertas	Correderas	SIEMPRE + 10%	5 Semanas

Recargo neto.

OTROS COLORES COLECCIÓN RAL

Otros colores.

	Nº de piezas	Incremento de precio	Plazo de entrega
Paneles	Menos de 60	10% + 350,00 €	4 Semanas
+ Postes	Más de 60	10% + 350,00 €	4 Semanas
Puertas	Correderas	SIEMPRE + 10%	5 Semanas

Recargo neto.

DOBLE PLASTIFICADO

Colores metálicos + doble plastificado.

Recargo especial.

Para cerramientos en lugares corrosivos.

(Ej. Distancias inferiores a 500 mts. del mar.)

Ambientes salinos e industriales

Paneles NYLOFOR	Postes, todos los modelos	Puertas
Recargo: 25%	Recargo: 15%	Recargo: 10%

Recargo neto.





DESCUENTO habitual confirmado para todos los artículos.

SERVICIO MÍNIMO

Por pedido	100,00 € + IVA
Valor inferior a 100,00€	recargo 10,00 € + IVA por pedido
Accesorios en packs completos	Paquetes completos, mínimo 30,00 €uros por línea No completos <+10,00 €uros por línea

PORTES PAGADOS

Península	Peso mínimo 350 kilos o envío mínimo 530,00 €uros + IVA.
Península envíos <350 kg./<530,00 €uros	Cargados en Factura: mínimo de 15,00 €uros + IVA
Insular Baleares	Envío mínimo 1.000,00 €uros + IVA

FORMAS DE PAGO

Primera operación	Transferecia adelantada
Sin operación hace mas de 12 meses	Transferecia adelantada
De acuerdo a la ley de pagos	30 días neto 60 días con recargo financiero 1%

I.V.A.: El % vigente en la actualidad.



Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU (Bizkaia)
Tel.: +34 944 123 399
Fax: +34 944 868 301
info@vinco.es

www.vinco.es

Centro de distribución Madrid:
Linemetal
C/ Nobel, 2-4 esq. C/ Gutenberg
Pol. Ind. San Marcos
E-28906 GETAFE (Madrid)