CABO | WIRE ROPE

VINCO
Lontana Group





Linha de negócio Cabo

Fornecemos cabos de aço e aço inoxidável com diferentes construções e diâmetros.

Os nossos produtos estão orientados principalmente para os setores da indústria, pesca, elevação e elevadores, entre outros.

Estamos a aumentar o nosso catálogo e stock de cabos de aço e aço inoxidável para nos adaptarmos da melhor forma às necessidades dos nossos clientes, disponibilizando, além da nossa gama atual de cabos, outras construções e diâmetros mediante consulta.

- Cabos de utilização geral compactados e não compactados, com alma têxtil ou metálica com diferentes construções e diâmetros.

- Cabos de pesca de 6 cordões não compactados e compactados com alma de fibra ou metálica, especialmente selecionados para aplicações em arrastões e pesca com redes de cerco, entre outras atividades.

- Cabos de utilização industrial, cabos de 6 e 8 cordões para aplicações em gruas, pórticos, porta-contentores, gruas de porto, etc.

- Cabos resistentes à rotação e antigiratórios, especialmente selecionados para aplicação em gruas torre e gruas telescópicas, entre outras.

- Cabos de 6 e 8 cordões com aplicação em elevação de elevadores e limitação de velocidade.

- Seleção de cabos de aço inoxidável para aplicação em arquitetura, interiorismo, utilizações recreativas, linhas de vida, agricultura e outras.

Fornecemos ainda cordões de aço inoxidável, cordas de fibra sintética e cintas para diferentes aplicações.

The Wire Rope business line

We supply steel and stainless steel wire ropes in different constructions and diameters.

Our product is mainly targeted towards the industrial, fishing, elevation and lifts sectors, among others.

We are increasing our catalogue and stock of steel and stainless steel wire rope, in order to adapt to our clients' needs in the best possible way, by making other constructions and diameters available under request, as well as our current rope range.

- General use wire ropes, compacted and standard, with textile or metal core, in different constructions and diameters.

- 6-Rope fishing wires, compacted or standard, with fibre or metal core, especially selected for trawler and purse-seine fishing application, among other activities.

- Industrial use wires, 6 and 8-rope wires for crane application, gantry cranes, container ships, port cranes, etc.

- Rotation resistant and anti-twisting wire ropes, especially selected for tower cranes and telescopic cranes, among others.

- 8 and 6-rope wires, for lift elevation and speed limitation application.

- Stainless steel wire rope selection for uses in architecture, interior design, recreational use, life-lines, agriculture and more.

In addition, we supply stainless ropes, synthetic fibre ropes and slings for various applications.

Gostamos do que facemos.
É por isso que o fazemos bem.

We like what we do.
And that's why we do it well.

CABOS DE UTILIZAÇÃO GERAL / GENERAL PURPOSE WIRE ROPES

- **6 cordões compactados e não compactados, alma têxtil ou metálica (6x36WS-SFC, 6x36WS-IWRC, etc.)**
  6 strands compacted or non compacted, fiber or metallic core (6x36WS-SFC, 6x36WS-IWRC,...)
- **Não antigiratórios.**
  Non rotating resistant.
- **EN 12385-4.**
- **Estroboscópios, elevação de cargas, arrasto, cintas, etc.**
  Slings, elevation, hauling…



Diâmetro / Diameter (mm)	7x7	7x19M	6x19S-SFC **	6x36WS-SFC	6x36WS-IWRC
6	•		•		
8	•		•	•	•
10	•		•	•	•
12		•	•	•	•
14		•	•	•	•
16		•	•	•	•
18		•	•	•	•
20		•	•	•	•
22				•	•
24				•	•
26				•	•
28				•	•
30				•	•



* **Possibilidade de outras construções e diâmetros. Pode contatar com nosso departamento comercial.** / Possibility of other constructions and diameters. Contact the sales department.

** **Construção orientativa. Pode ser 6x19M-SFC.** / Orientative construction. Could be 6x19M-SFC.

CABOS DE PESCA / FISHING WIRE ROPES

- **6 cordões não compactados e compactados com alma de fibra ou metálica (6x19S-SFC, 6xK26WS-IWRC, etc.)**
  6 Strands non compacted and compacted with fiber or metallic core (6x19S-SFC, 6xK26WS-IWRC, ...)
- **Galvanizado para proteger da corrosão.**
  Galvanized to protect against corrosion.
- **EN 12385-4.**
- **Arrastões, pesca com redes de cerco, etc.**
  Trawlers, purse seiners…




Diâmetro / Diameter (mm)	6x19S-SFC	6x19S-IWRC	6xK19S-SFC	6xK19S-IWRC	6xK26WS-SFC	6xK26WS-IWRC
16	•	•	•	•		
18	•	•	•	•		
20	•	•	•	•		
22	•	•	•	•		
24	•	•	•	•	•	•
26	•	•	•	•	•	•
28					•	•
30					•	•
32					•	•
34					•	•



*** Possibilidade de outros diâmetros. Pode contatar com nosso departamento comercial.**
* Possibility of other constructions. Contact the sales department.

CABOS PARA GRUAS E SETOR INDUSTRIAL / INDUSTRIAL AND CRANES WIRE ROPES

- **Cabos de 6 e 8 cordões sem infiltração plástica (6x36WS-IWRC, 8xK26WS-IWRC)**
  6 and 8 strands wire ropes without plasticized core (6x36WS-IWRC, 8xK26WS-IWRC).
- **Cabos de alto desempenho com infiltração plástica (8xk19S-EPIWRC, 8xK26WS-EPIWRC, etc.)**
  High performance wire ropes with plasticized core (6x36WS-EPIWRC, 8xK226WS-EPIWRC,...)
- **Não antigiratórios.**
  Non rotating resistant.
- **Não adequado a fixações giratórias.**
  No swivel.
- **EN 12385-4.**
- **Guinchos, pontes rolantes, pórticos, etc.**
  Gantry cranes, overhead cranes, container cranes, ...



Diâmetro / Diameter (mm)	6x36WS-IWRC	6xK36WS-IWRC	8xK26WS-IWRC **	8xK26WS-EPIWRC **
8	•			
10	•		•	
12	•		•	
14	•		•	•
16	•		•	•
18	•	•	•	•
20	•	•	•	•
22	•	•	•	•
24	•	•	•	•
26	•	•	•	•
28	•	•	•	•
30	•	•	•	•
32	•	•	•	•
34	•	•	•	•



* **Possibilidade de outras construções e diâmetros. Pode contatar com nosso departamento comercial.* /** Possibility of other constructions and diameters. Contact the sales department.

** **Construção orientativa. Pode depender do diâmetro /** Orientative construction. Could depend of the diameter

CABOS RESISTENTES À ROTAÇÃO E ANTIGIRATÓRIOS / ROTATING RESISTANT AND NON ROTATING WIRE ROPES

- **Cabos nos quais é necessária resistência à rotação.**
  Wire rope where rotation resistant is required.
- **Categoria 1: 35(W)x7-35(W)xK7. Cabos antigiratórios. Adequados para utilização com fixações giratórias.** Com e sem filtração plástica (EP). Adequados para utilizações com fixações giratórias.
  Category 1 : 35(W)x7-35(W)xK7 - Highly rotation resistant. Suitable to use with swivel. With and without plasticized core. Suitable to use with swivels.
- **Categoria 2: 19x7. Resistentes à rotação. Não adequados a fixações giratórias.**
  Category 2: 19x7 - Medium rotation resistant. No suitable to use with swivels
- **EN 12385-4.**
- **Gruas torre, gruas telescópicas, etc.**
  Tower cranes, telescopic cranes, ...







Diâmetro / Diameter (mm)	Categoria 2 – Resistentes à rotação Category 2- Rotation resistant wire ropes		Categoria 1 – Antigiratórios Category 1 - Non rotating wire ropes		
	19x7	19xK7	35Wx7	35WxK7	35WxK7 EP
6	•				
8	•				
10	•	•			
12	•	•	•	•	
14	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•
24			•	•	•
26			•	•	•
28			•	•	•
30			•	•	•
32			•	•	•
34			•	•	•



* **Possibilidade de outras construções e diâmetros. Pode contatar com nosso departamento comercial.** / Possibility of other constructions and diameters. Contact the sales department.

** **Construção orientativa. Pode depender do diâmetro** / Orientative construction. Could depend of the diameter

CABOS PARA ELEVADORES / ELEVATORS WIRE ROPES

- **Cabos de 6 e 8 cordões para elevação de elevadores.(8x19S-SFC)**
  6 and 8 strands wire ropes to elevators (8x19S-SFC,...)
- **Cabos de 6 cordões para limitador de velocidade.**
  6 strands wire ropes for speed limiter.
- **EN 12385-5.**
- **Elevação e limitador de velocidade.**
  Elevation and speed limiter.





Diâmetro / Diameter (mm)	6x19S-SFC	8x19S-SFC
6	•	
6,5	•	
8		•
9	•	
10		•
11		•
13		

*** Para informações sobre outros diâmetros. Pode contatar com nosso departamento comercial.**
* For others diameters contact the commercial department.



CABOS DE AÇO INOXIDÁVEL / STAINLESS STEEL WIRE ROPES

- **Possibilidade de revestimento de plástico (PVC ou PA)**
  Possibility of plastic coating (PVC or PA)
- **AISI304 ou AISI316.** / AISI304 or AISI316.
- **Para arquitetura, interiores, náutica, recreativa, linhas de vida, agricultura, etc.**
  Architecture, yachts, life lines, agriculture, ...
- **1x19 Rígido** / Rigid.
  7x7 Moderadamente flexível / Fairly flexible.
  7x19 Muito flexível / Very flexible.







Diâmetro / Diameter (mm)	1x19M	7x7	7x19M
1	•	•	
2	•	•	•
2,5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
8	•	•	•
10			•
12			•
14			•
16			•



CINTAS FECHADAS DE POLIÉSTER
POLYESTER ROUND SLINGS

- **Acessório de elevação de baixo peso e elevada flexibilidade.**
  Low weight and high flexibility.
- **Fácil de manusear e armazenar.**
  Easy to handle and store.
- **Fator de segurança 7:1.**
  Safety factor 7:1.
- **Não provocam danos na superfície da carga a elevar.**
  Don't damage the surface of the cargo.
- **EN 1492-1.**



CORDA DE FIBRA SINTÉTICA
SYNTHETIC FIBER ROPES

- **Em polietileno, nylon, poliéster, polipropileno, fibras especiais de alto desempenho.**
  Polyethylene, Nylon, Polyester, Polypropylene, High performance special fibers (Dyneema ©).
- **Carga de rutura equivalente à de um cabo de aço do mesmo diâmetro (consoante o material).**
  Minimum breaking load is the same of an equal diameter steel wire rope.
- **8 vezes mais leve do que um cabo de aço.**
  8 times less weight than a steel wire rope.
- **Pesca, amarração de barcos, etc.**
  Fishing apparel, towing, mooring…



CABO
WIRE ROPES

Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola
E-48195 **LARRABETZU**
(Bizkaia) - SPAIN
Tel.: +34 944 123 399
Fax: +34 944 868 301
info@vinco.es

Utxa, 2 - Pol, Sasine
E-48195 **LARRABETZU**
(Bizkaia) - SPAIN
Tel.: +34 944 123 399
Fax: +34 944 868 301
info@vinco.es

Marconi, 13 - Pol. Sesrovires
E-08635 **SANT ESTEVE SESROVIRES**
(Barcelona) - SPAIN
Tel.: +34 937 713 666
Fax: +34 937 713 115
infobarcelona@vinco.es

www.vinco.es/pt/

Os datos que estão nesse documento são de caráter informativo e não constituem condições contratual de fornecimento. Salvo error ou omissão.
All the information included in this document has an informative purpouse and does not represent any contractual supplying term. Errors and omissions excepted.